

# Products Catalogue

# Price List 2024



**Chubb**safes



**Texecom**

**ALC**

**Forze**  
AUTOMATION





**Chubbsafes**  
Trusted the world over.

# ที่มาของ ชับบ์เซฟ

## เรื่องราวของความเป็นเลิศในการผลิต

1992



กลุ่มบริษัทชับบ์  
เข้าจดทะเบียนใน  
ตลาดหลักทรัพย์  
ของลอนดอนในชื่อ  
Chubb Security PLC

1962



วัสดุอัลลอยชนิดใหม่  
ชื่อว่า TDR ถูกนำเสนอ  
เพื่อป้องกันการตัด  
และการเจาะทำลาย

1950



ชับบ์เซฟ เริ่มขยายธุรกิจ  
สู่สากล ด้วยการเปิดบริษัท  
สาขาและโรงงานไปทั่วโลก

1882



ธุรกิจเติบโตเป็น  
บริษัทขนาดใหญ่ภายใต้ชื่อ  
Chubb & Sons Lock  
and Safe Company Ltd.

1835



พี่น้องตระกูล ชับบ์ ได้รับ  
สิทธิบัตรในการออกแบบ  
ตู้เซฟป้องกันโจรกรรม  
และเริ่มจัดตั้งโรงงาน  
ผลิตตู้เซฟ, ห้องมั่นคง  
และยานประตู่ห้องมั่นคง

1997

Williams Holding  
เข้าซื้อกิจการ  
Chubb Security PLC  
และปรับโครงสร้าง  
บริษัทชับบ์ที่มีสาขา  
อยู่ทั่วโลก

2000



Gunnebo กลุ่มธุรกิจ  
ด้านความปลอดภัย  
ระดับโลกได้รับสิทธิใน  
การผลิตและจำหน่าย  
ตู้เซฟ Chubbsafes  
ทั่วโลกแต่เพียงผู้เดียว

2002



บจก. ปรดักซ์ เวิลด์ เซฟตี้  
บริหารโดย คุณธรรมบุญ เศรษฐี  
และคุณพีระศักดิ์ เปียรักษา  
เป็นผู้นำเข้าและจัดจำหน่าย  
สินค้าชับบ์เซฟอย่างเป็นทางการ  
แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย

2010

ผลิตภัณฑ์ของชับบ์เซฟ  
เป็นรายแรกที่ได้รับมาตรฐาน  
การป้องกันอันตราย  
ถึง 3 ประเภท ได้แก่  
การป้องกันโจรกรรม  
การป้องกันไฟ และ  
การป้องกันวัตถุระเบิด

2024



บจก. ปรดักซ์ เวิลด์ เซฟตี้  
ประกอบการเติบโตก้าวหน้า  
ย้ายที่ทำการแห่งใหม่  
พร้อมให้บริการ  
อย่างมีคุณภาพต่อไป

## ประกาศ

Gunnebo Group เป็นผู้ทรงสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียว ในการใช้ชื่อสินค้าชับบ์ เป็นเวลา 100 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2000 โดย Gunnebo Group ได้แต่งตั้ง “บจก. ปรดักซ์ เวิลด์ เซฟตี้” เป็นผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย

INSIGHTFUL. IN TREND. INDEPENDENT.  
**THE NATION**  
actionmultimedia.com

6A THE NATION Sunday, February 14, 2010

### NOTICE

In 2000, the Swedish security group Gunnebo completed the purchase of the Chubb Safes business and operations from Williams Plc. Under a Chubb Safes Only Trade Mark License dated 1 September 2000, Chubb International Holdings Limited has granted to Gunnebo an exclusive worldwide royalty-free license to use the word Chubb for 100 years from 1 September 2000 on safes and other physical security products. Chubb (Thailand) Ltd, a group company under the Chubb worldwide group of companies, is currently the authorized distributor of "CASSA" branded safes and imports such safes into Thailand. In Thailand Gunnebo has appointed Product World Safety Co., Ltd 23/29 Moo 2 Lumpo Bang Eua Thong Nonthasuri, Thailand, Tel: +662 961 7175, Fax: +662 961 7161 as its authorized distributor of Chubb.

"THIS NOTICE IS TO CLARIFY THAT THE "CASSA" BRAND HAS NO CONNECTION WHATSOEVER TO THE "CHUBB" BRAND IN RELATION TO SAFES AND OTHER PHYSICAL SECURITY PRODUCTS.

If you have any queries or require any clarification on the foregoing, please contact the following:

**Chubb Thailand Ltd.**  
A UTC Fire & Security Company  
17th Floor Building, 7th Floor  
Bangna Trad Road, Bangkok  
10260, Thailand  
Tel: 02 746 7000  
Fax: 02 746 7001

**Gunnebo Singapore Pte Ltd.**  
138 Robinson Road  
#09-01 The Corporate Office  
Singapore 068 966  
Tel: + 65 6327 9119  
Fax: +65 6225 2542

bangkokbiznews.com

**กรุงเทพธุรกิจ**

วันอาทิตย์ที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2553 กรุงเทพธุรกิจ | 11

### NOTICE

เมื่อปี ค.ศ. 2000 ที่ผ่านมามี กลุ่มบริษัท กุนเนโบ ประเทศสวีเดน ได้ซื้อธุรกิจตู้เซฟของบริษัท Chubb (ชับบ์) ประเทศอังกฤษ รวมถึงส่วนการผลิตสินค้า ภายใต้ชื่อชื่อก่อนที่ทำการของบริษัท กุนเนโบเป็นผู้ทรงสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวในการใช้ชื่อสินค้าชับบ์ โดย Chubb International Holdings Limited อนุญาตให้กลุ่มบริษัทกุนเนโบ เป็นผู้ทรงสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวในการใช้ชื่อสินค้าชับบ์ สำหรับสินค้าตู้เซฟและกลุ่มผลิตภัณฑ์รักษาความปลอดภัยเป็นเวลา 100 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2000 บริษัท ชับบ์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือกลุ่มธุรกิจชับบ์นั้น ปัจจุบันเป็นผู้ทรงสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวและนำเข้าสินค้าตู้เซฟ และกลุ่มผลิตภัณฑ์รักษาความปลอดภัย ภายใต้ตราสินค้าชื่อก่อนที่ทำการในประเทศไทย กลุ่มบริษัทกุนเนโบ ได้แต่งตั้ง บริษัท ปรดักซ์ เวิลด์ เซฟตี้ จำกัด เลขที่ 29/23 หมู่ 2 ซี่โหล บางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ประเทศไทย โทรศัพท์ 662 961 7175 โทรสาร : 662 961 7161 เป็นตัวแทนจำหน่าย สำหรับสินค้าตรา ชับบ์

ประกาศฉบับนี้เพื่อเป็นการแจ้งให้ทราบทั่วกันว่า สินค้าตรา คำว่า CHUBB ได้มีส่วนหนึ่งส่วนใด เกี่ยวข้องกับสินค้าตรา ชับบ์ ในส่วนของสินค้าตู้เซฟ และกลุ่มผลิตภัณฑ์รักษาความปลอดภัยประเภทต่างๆ

ในกรณีที่ท่านต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับรายละเอียดข้างต้น สามารถติดต่อสอบถามได้ที่

**บริษัท ชับบ์ (ประเทศไทย) จำกัด**  
บริษัทในเครือ ยูทีซี ไฟร์ แอนด์ ซีเคียวตี้  
1780 ถนนติงลิ้งฮงบางนา  
ถนนบางนา-ตราด  
กรุงเทพมหานคร 10260 ประเทศไทย  
โทรศัพท์ : 02 746 7000  
โทรสาร : 02 746 7001

**Gunnebo Singapore Pte Ltd.**  
138 Robinson Road  
#09-01 The Corporate Office  
Singapore 068 906  
โทรศัพท์ : +65 6327 9119  
โทรสาร : +65 6225 2542

**ผู้จัดการ 360°**  
**รายสัปดาห์**

Dir 2 ฉบับ 65 (22/1212) วันที่ 22 - 28 กุมภาพันธ์ 2553

### NOTICE

เมื่อปี ค.ศ. 2000 ที่ผ่านมามี กลุ่มบริษัท กุนเนโบ ประเทศสวีเดน ได้ซื้อธุรกิจตู้เซฟของบริษัท Chubb (ชับบ์) ประเทศอังกฤษ รวมถึงส่วนการผลิตสินค้า ภายใต้ชื่อชื่อก่อนที่ทำการของบริษัท กุนเนโบเป็นผู้ทรงสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวในการใช้ชื่อสินค้าชับบ์ โดย Chubb International Holdings Limited อนุญาตให้กลุ่มบริษัทกุนเนโบ เป็นผู้ทรงสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวในการใช้ชื่อสินค้าชับบ์ สำหรับสินค้าตู้เซฟและกลุ่มผลิตภัณฑ์รักษาความปลอดภัยเป็นเวลา 100 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2000 บริษัท ชับบ์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือกลุ่มธุรกิจชับบ์นั้น ปัจจุบันเป็นผู้ทรงสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวและนำเข้าสินค้าตู้เซฟ และกลุ่มผลิตภัณฑ์รักษาความปลอดภัย ภายใต้ตราสินค้าชื่อก่อนที่ทำการในประเทศไทย กลุ่มบริษัทกุนเนโบ ได้แต่งตั้ง บริษัท ปรดักซ์ เวิลด์ เซฟตี้ จำกัด เลขที่ 29/23 หมู่ 2 ซี่โหล บางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ประเทศไทย โทรศัพท์ 662 961 7175 โทรสาร : 662 961 7161 เป็นตัวแทนจำหน่าย สำหรับสินค้าตรา ชับบ์

ประกาศฉบับนี้เพื่อเป็นการแจ้งให้ทราบทั่วกันว่า สินค้าตรา คำว่า CHUBB ได้มีส่วนหนึ่งส่วนใด เกี่ยวข้องกับสินค้าตรา ชับบ์ ในส่วนของสินค้าตู้เซฟ และกลุ่มผลิตภัณฑ์รักษาความปลอดภัยประเภทต่างๆ

ในกรณีที่ท่านต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับรายละเอียดข้างต้น สามารถติดต่อสอบถามได้ที่

**บริษัท ชับบ์ (ประเทศไทย) จำกัด**  
บริษัทในเครือ ยูทีซี ไฟร์ แอนด์ ซีเคียวตี้  
1780 ถนนติงลิ้งฮงบางนา  
ถนนบางนา-ตราด  
กรุงเทพมหานคร 10260 ประเทศไทย  
โทรศัพท์ : 02 746 7000  
โทรสาร : 02 746 7001

**Gunnebo Singapore Pte Ltd.**  
138 Robinson Road  
#09-01 The Corporate Office  
Singapore 068 906  
โทรศัพท์ : +65 6327 9119  
โทรสาร : +65 6225 2542

# มาตรฐานการรับรอง

(ส่วนหนึ่งของสินค้า)



มาตรฐานการกันไฟ จากสถาบัน ECB-S (European Certification Board Security System) ได้รับการยอมรับมากที่สุด ในยุโรป



มาตรฐานการกันการโจรกรรม จากสถาบัน ECB-S (European Certification Board Security System) ได้รับการยอมรับมากที่สุด ในยุโรป



มาตรฐานการกันไฟ วัสดุที่เป็นกระดาษ จากสถาบัน SP | RISE (RISE Research Institutes of Sweden AB) ประเทศสวีเดน



มาตรฐานการกันไฟ วัสดุที่เป็นกระดาษ จาก UL Certification ประเทศสหรัฐอเมริกา



## Chubb's safes ชับบ์เซฟ

- ▶ ระบบอิเล็กทรอนิกส์ล็อก รับประกัน 1 ปี
- ▶ ระบบหมุน รับประกัน 5 ปี

## Worldsafes | Eagle safes | Godrej เวิลด์เซฟ | อีเกิ้ล เซฟ | ก๊อดเรจ

- ▶ ระบบอิเล็กทรอนิกส์ล็อก รับประกัน 1 ปี
- ▶ ระบบหมุน รับประกัน 3 ปี

หมายเหตุ : น้ำหนักของตู้เซฟทั้งหมด (ทุกรุ่น ทุกแบรนด์) อาจแตกต่างกันได้ +/- 5% ตามมาตรฐานการรับรอง

## การรับประกันสินค้า\*


\*เป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัท โปรดักซ์ เวิลด์ เซฟตี้ จำกัด

### คำแนะนำเพิ่มเติม

- การเจาะยึดตัวตู้เซฟกับพื้น เป็นการช่วย **ป้องกัน**
- การโจรกรรมให้ยากขึ้น

# VIPER



FIRE-RESISTANT SAFE



Model	External HxWxD (cm.)	Depth included handle (cm)	Internal HxWxD (cm.)	Net Weight (kg.)	Capacity (litres)	No. of Bolts	No. of Shelves	No. of Drawers	Price (THB)
20	30.0 x 44.5 x 39.0	43.0	21.0 x 35.5 x 28.1	32	21	2	1	-	65,000
35	45.0 x 44.5 x 39.0	43.0	36.0 x 35.5 x 28.1	42	36	2	1	-	75,000
50	60.0 x 44.5 x 39.0	43.0	51.0 x 35.5 x 28.1	53	51	3	1	-	85,000
70	80.0 x 44.5 x 39.0	43.0	71.0 x 35.5 x 28.1	65	71	3	2	-	95,000
90	100.0 x 44.5 x 39.0	43.0	91.0 x 35.5 x 28.1	78	91	4	2	-	105,000

# SENATOR G.I

BURGLARY & FIRE-RESISTANT SAFE



Model	External HxWxD (cm.)	Depth included handle (cm)	Internal HxWxD (cm.)	Net Weight (kg.)	Capacity (litres)	No. of Bolts	No. of Shelves	No. of Drawers	Price (THB)
1 (M-30)	37.0 x 50.0 x 40.3	45.8	29.0 x 42.0 x 26.3	121	32	5	1	-	135,000
2 (M-45)	50.0 x 50.0 x 40.3	45.8	42.0 x 42.0 x 26.3	150	46	5	1	-	155,000
3 (M-65)	65.0 x 50.0 x 40.3	45.8	57.0 x 42.0 x 26.3	183	63	4	1	-	165,000
4 (M-190)	86.2 x 65.4 x 56.3	61.8	78.2 x 57.4 x 42.3	329	190	4	1	-	205,000

# KING COBRA MK II

BURGLARY & FIRE-RESISTANT SAFE

โครงสร้างตัวตู้ : หนา 65 มม. เท่ากันทุกด้าน พร้อมบรรจุสารกันเจาะทำลาย-กันความร้อน

บานประตู : หนา 35 มม. (เฉพาะหน้าบาน) และความหนารวม 84 มม.

ระบบล็อก : 1 กุญแจ แบบ Double bit (เฟือง 2 ด้าน) 8 แถบระดับ


1 รหัส แบบ 3 ตัวเลข ผ่านมาตรฐาน UL Group2

ระบบล็อกอัตโนมัติ : Relock แบบแผ่นเหล็ก เมื่อมีการเจาะทำลายชุดล็อก

สลักกลอน : แบบเคลื่อนที่ ทำจากเหล็กกล้า Ø 28.5 มม.

ทดสอบมาตรฐาน : กันไฟ EN15659 LFS60P | กันโจรกรรม EN14450 S2

ติดตั้ง : แนะนำเจาะยึดติดกับพื้น เพื่อป้องกันอึกขึ้น



Model	External HxWxD (cm.)	Depth included handle (cm)	Internal HxWxD (cm.)	Net Weight (kg.)	Capacity (litres)	No. of Bolts	No. of Shelves	No. of Drawers	Price (THB)
1	40.0 x 50.0 x 50.1	56.0	27.0 x 37.0 x 32.5	158	32	2	2	-	99,000
2	60.0 x 50.0 x 50.1	56.0	47.0 x 37.0 x 32.5	213	57	3	1	1	119,000
3	75.0 x 50.0 x 50.1	56.0	62.0 x 37.0 x 32.5	255	75	3	1	1	129,000
4	75.0 x 63.0 x 60.1	66.0	62.0 x 50.0 x 42.5	341	132	3	1	1	149,000
5	98.0 x 63.0 x 60.1	66.0	85.0 x 50.0 x 42.5	421	181	4	1	1	159,000
NDT2	85.4 x 50.0 x 50.1	56.0	47.0 x 37.0 x 32.5	330	57	3	-	-	185,000
NDT3	100.2 x 50.0 x 50.1	56.0	62.0 x 37.0 x 32.5	370	75	3	-	-	195,000



Night Drawer Trap : NDT

# MINI BANKER MK II

BURGLARY & FIRE-RESISTANT SAFE

โครงสร้างตัวตู้ : หนา 65 มม. เท่ากันทุกด้าน พร้อมบรรจุสารกันเจาะทำลาย-กันความร้อน

บานประตู : หนา 35 มม. (เฉพาะหน้าบาน) และความหนารวม 84 มม.

ระบบล็อก : 1 กุญแจ แบบ Double bit (เฟือง 2 ด้าน) 8 แถบระดับ


1 รหัส แบบ 3 ตัวเลข ผ่านมาตรฐาน UL Group2

ระบบล็อกอัตโนมัติ : Relock แบบกระจกนิรภัย ป้องกันสูงสุดเมื่อมีการเจาะทำลายชุดล็อก

สลักกลอน : แบบเคลื่อนที่ ทำจากเหล็กกล้า Ø28.5 มม.

ทดสอบมาตรฐาน : กันไฟ JIS S1037 | กันโจรกรรม EN14450 S2

ติดตั้ง : แนะนำเจาะยึดติดกับพื้น เพื่อป้องกันอึกขึ้น



Model	External HxWxD (cm.)	Depth included handle (cm)	Internal HxWxD (cm.)	Net Weight (kg.)	Capacity (litres)	No. of Bolts	No. of Shelves	No. of Drawers	Price (THB)
4	59.0 x 55.0 x 57.6	63.6	46.0 x 42.0 x 39.5	257	76	3	1	1	129,000
5	71.7 x 55.0 x 57.6	63.6	58.7 x 42.0 x 39.5	293	97	3	1	1	149,000
6	89.4 x 55.0 x 57.6	63.6	76.4 x 42.0 x 39.5	347	127	4	1	1	159,000
7	104.7 x 64.0 x 66.6	73.6	91.7 x 51.0 x 48.5	481	227	4	1	1	169,000





**DATA CABINET**  
Certified according to EN 1047-1 European Certification Body Central France (UL/Main) accredited according to ISO/IEC 17065

Cert. mark No. G00114  
Protection class **S 60 P**  
Serial No. SN 51 200000  
Weight 375 kg  
Year of manufacture 2024/25


**SAFE**  
Certified according to EN 1143-1 European Certification Body Central France (UL/Main) accredited according to ISO/IEC 17065

Cert. mark No. G00114  
Resistance grade **T2**  
Serial No. SN 51 200000  
Weight 375 kg  
Year of manufacture 2024/25

# DUO GUARD G.I

T2-CERTIFIED BURGLARY AND FIRE-RESISTANCE

โครงสร้างตัวตู้ : หนา 50 มม. เท่ากันทุกด้าน มีนคก หนาน “ระดับเกรด 1”  
 บานประตู : หนา 50 มม. (เฉพาะหน้าบาน) และความหนารวม 120 มม.  
 ระบบล็อก : 1 กุญแจ 8 แถบระดับ | 1 รหัส แบบ 3 ตัวเลข มาตรฐาน UL Group2  
 ระบบล็อกอัตโนมัติ : Relock แผ่นกันเจาะ T200X ป้องกันเมื่อมีการเจาะทำลายชุดล็อก  
 สลักกลอน : แบบเคลื่อนที่ 3 ทิศทาง ทำจากเหล็กกล้า Ø 28.5 มม.  
 ทดสอบมาตรฐาน : กันไฟ EN1047-1 S60P วัสดุกระดาด | กันโจรกรรม EN1143-1 T2 G.I  
 ติดตั้ง : แนะนำเจาะยึดติดกับพื้น เพื่อป้องกันอึกขึ้น  
 เหมาะสำหรับ : วางบนตึกสูงได้ ภายในบรรจุสารกันเจาะ “Dualite” ลดน้ำหนักตู้




Model	External HxWxD (cm.)	Depth included handle (cm)	Internal HxWxD (cm.)	Net Weight (kg.)	Capacity (litres)	No. of Bolts	No. of Shelves	No. of Drawers	Price (THB)
<b>110</b> (M-115)	69.0 x 60.0 x 56.1	62.1	59.0 x 50.0 x 38.6	175	114	6	2	1	<b>260,000</b>
<b>200</b> (M-205)	115.0 x 60.0 x 56.1	62.1	105.0 x 50.0 x 38.6	264	203	7	2	1	<b>330,000</b>
<b>300</b> (M-290)	160.0 x 60.0 x 56.1	62.1	150.0 x 50.0 x 38.6	337	290	8	2	1	<b>390,000</b>
<b>350</b> (M-355)	160.0 x 67.5 x 58.5	64.5	150.0 x 57.5 x 41.0	374	354	8	2	1	<b>430,000</b>
<b>450</b> (M-445)	185.0 x 67.5 x 61.5	67.5	175.0 x 57.5 x 44.0	436	443	9	2	1	<b>490,000</b>



# NEW EUROPA G.I

T2-CERTIFIED BURGLARY AND FIRE-RESISTANCE

โครงสร้างตัวตู้ : หนา 84 มม. ด้านหลังหนา 94 มม. มีนคก หนาน “ระดับเกรด 1”  
 บานประตู : หนา 70 มม. (เฉพาะหน้าบาน) และความหนาโดยรวม 145 มม.  
 ระบบล็อก : 1 กุญแจ 8 แถบระดับ | 1 รหัส แบบ 3 ตัวเลข มาตรฐาน UL Group2  
 ระบบล็อกอัตโนมัติ : Relock แผ่นเหล็กกันเจาะ ป้องกันเมื่อมีการเจาะทำลายชุดล็อก  
 สลักกลอน : แบบเคลื่อนที่ 3 ทิศทาง ทำจากเหล็กกล้า Ø 32 มม.  
 ทดสอบมาตรฐาน : กันไฟ NT Fire 017-60P สลักบัน SP |  
 กันโจรกรรม EN1143-1 T2 G.I (Standard) G.II, III, V & VI (On Request)  
 เหมาะสำหรับ : ร้านจิวเวลรี่, ร้านทอง, ไร่รับจำนำ ฯลฯ



Model	External HxWxD (cm.)	Depth included handle (cm)	Internal HxWxD (cm.)	Net Weight (kg.)	Capacity (litres)	No. of Bolts	No. of Shelves	No. of Drawers	Price (THB)
<b>1</b> (M-60)	62.8 x 52.8 x 60.3	66.3	46.0 x 36.0 x 36.0	375	60	4	1	1	<b>255,000</b>
<b>2</b> (M-115)	71.8 x 66.8 x 66.3	72.3	55.0 x 50.0 x 42.0	534	116	5	2	2	<b>285,000</b>
<b>3</b> (M-180)	101.8 x 66.8 x 66.3	72.3	85.0 x 50.0 x 42.0	676	179	6	2	2	<b>345,000</b>
<b>4</b> (M-275)	120.8 x 66.8 x 77.3	83.3	104.0 x 50.0 x 53.0	906	276	6	2	2	<b>395,000</b>
<b>5</b> (M-345)	146.8 x 66.8 x 77.3	83.3	130.0 x 50.0 x 53.0	1,030	345	9	2	2	<b>445,000</b>
<b>6</b> (M-505)	179.6 x 90.3 x 66.3	72.3	162.8 x 73.5 x 42.0	1,320	503	10	2	2	<b>575,000</b>
<b>7</b> (M-635)	179.6 x 90.3 x 77.3	83.3	162.8 x 73.5 x 53.0	1,480	634	10	2	2	<b>625,000</b>


**SAFE**  
Certified according to EN 1143-1 European Certification Body Central France (UL/Main) accredited according to ISO/IEC 17065

Cert. mark No. G00114  
Resistance grade **T2**  
Serial No. SN 51 200000  
Weight 375 kg  
Year of manufacture 2024/25

# CHALLENGER

BURGLARY & FIRE-RESISTANT SAFE

โครงสร้างตัวตู้ : หนา 90 มม. เท่ากันทุกด้าน  
 บานประตู : หนา 40 มม. (เฉพาะหน้าบาน) และความหนารวม 140 มม.  
 ระบบล็อก : 1 กุญแจ 8 แถบระดับ | 1 รหัส แบบ 3 ตัวเลข  
 มาตรฐาน UL Group2  
 ระบบล็อกอัตโนมัติ : Relock แบบแผ่นเหล็ก เมื่อมีการเจาะทำลายชุดล็อก  
 สลักกลอน : แบบเคลื่อนที่ 3 ทิศทาง ทำจากเหล็กกล้า Ø32 มม.  
 ทดสอบมาตรฐาน : กันไฟ JIS S1037-60P ประเทศญี่ปุ่น  
 ติดตั้ง : แนะนำเจาะยึดติดกับพื้น เพื่อป้องกันอัคคีภัย  
 เหมาะสำหรับ : ร้านจิวเวลรี่, ร้านทอง, ไร่รับจำนำ ฯลฯ



Model	External HxWxD (cm.)	Depth included handle (cm)	Internal HxWxD (cm.)	Net Weight (kg.)	Capacity (litres)	No. of Bolts	No. of Shelves	No. of Drawers	Price (THB)
1	68.0 x 56.0 x 52.0	58.0	50.0 x 37.8 x 28.8	341	51	5	1	2	195,000
2	88.0 x 62.0 x 58.0	64.0	70.0 x 43.8 x 34.8	498	102	5	1	2	225,000
3	108.0 x 68.0 x 64.0	70.0	90.0 x 49.8 x 40.8	653	176	6	1	2	255,000
4	155.0 x 74.0 x 87.0	93.0	137.0 x 55.8 x 63.8	1,149	476	7	2	2	355,000
NDT2	113.4 x 62.0 x 58.0	64.0	70.0 x 43.8 x 34.8	671	102	5	-	-	300,000
NDT3	133.4 x 68.0 x 64.0	70.0	90.0 x 49.8 x 40.8	836	176	6	-	-	330,000




Chubb Safes  
Trusted the world over.


# RESOLUTE

BURGLARY & FIRE-RESISTANT SAFE

โครงสร้างตัวตู้ : หนา 90 มม. เท่ากันทุกด้าน  
 บานประตู : หนา 60 มม. (เฉพาะหน้าบาน) และความหนารวม 170 มม.  
 ระบบล็อก : 1 กุญแจ 8 แถบระดับ | 1 รหัส แบบ 3 ตัวเลข  
 มาตรฐาน UL Group2  
 ระบบล็อกอัตโนมัติ : Relock แบบกระจกนिरภัย ปกป้องสูงสุดเมื่อมีการ  
 เจาะทำลายชุดล็อก  
 สลักกลอน : แบบเคลื่อนที่ 3 ทิศทาง ทำจากเหล็กกล้า Ø32 มม.  
 ทดสอบมาตรฐาน : กันไฟ JIS S1037-75P ประเทศญี่ปุ่น  
 ติดตั้ง : แนะนำเจาะยึดติดกับพื้น เพื่อป้องกันอัคคีภัย  
 เหมาะสำหรับ : ร้านจิวเวลรี่, ร้านทอง, ไร่รับจำนำ ฯลฯ



Model	External HxWxD (cm.)	Depth included handle (cm)	Internal HxWxD (cm.)	Net Weight (kg.)	Capacity (litres)	No. of Bolts	No. of Shelves	No. of Drawers	Price (THB)
1	68.0 x 56.0 x 55.0	61.0	50.0 x 37.8 x 28.8	362	51	5	1	2	240,000
2	88.0 x 62.0 x 61.0	67.0	70.0 x 43.8 x 34.8	519	102	5	1	2	280,000
3	108.0 x 68.0 x 68.0	74.0	90.0 x 49.8 x 40.8	715	176	6	1	2	340,000
4	155.0 x 74.0 x 90.0	96.0	137.0 x 55.8 x 63.8	1,215	476	7	2	2	440,000



Chubb Safes  
Trusted the world over.

# DPC | Document Protection Cabinets

FIRE-RESISTANT DOCUMENT PROTECTION

โครงสร้างตัวตู้ : หน้า 58 มม. (เฉพาะด้านหลัง) และหน้า 75 มม. ด้านที่เหลือ  
 บานประตู : หน้า 45 มม. (เฉพาะหน้าบาน) และความหนาโดยรวม 110 มม.  
 ระบบล็อก : 1 กุญแจ มาตรฐาน EN1300 | 1 รหัส แบบ 3 ตัวเลข UL Group2  
 สลักกลอน : แบบควบคุมอัตโนมัติ มาพร้อมระบบ Interlock ช่วยในเรื่อง  
 ป้องกันลืมปิดบานประตู  
 ทดสอบมาตรฐาน : กันไฟ UL 72 Class 350 USA - 120 mins  
 ติดตั้ง : แนะนำเจาะยึดติดกับพื้น เพื่อป้องกันอีกชั้น  
 เหมาะสำหรับ : บริษัทประกันภัย, ธนาคาร, สำนักงานบัญชี ฯลฯ



Model	External HxWxD (cm.)	Depth included handle (cm)	Internal HxWxD (cm.)	Net Weight (kg.)	Capacity (litres)	No. of Bolts	No. of Shelves	No. of Drawers	Price (THB)
400 (M-400L)	120.9 x 116.0 x 60.5	66.5	105.0 x 100.0 x 38.2	500	401	5	2	-	340,000
670 (M-670)	190.9 x 116.0 x 60.5	66.5	175.0 x 100.0 x 38.2	650	670	7	4	-	440,000

# DATA GUARD NT

FIRE-RESISTANT DATA MEDIA PROTECTION

โครงสร้างตัวตู้ : หน้า 110 มม. (เฉพาะด้านบนตู้) 100 มม. ด้านที่เหลือ  
 บานประตู : หน้า 92 มม. (เฉพาะหน้าบาน) และความหนาโดยรวม 122 มม.  
 การออกแบบประตู : แบบ Slam-action เปิด-ปิดโดยไม่ต้องหมุนมือจับ  
 ระบบประตูชั้นเดียวไม่มีประตูเสริมด้านใน ลดโอกาสการลืมปิดประตูด้านใน  
 เหมือนตู้รุ่นอื่นๆ  
 ระบบล็อก : 1 กุญแจ  
 ทดสอบมาตรฐาน : กันไฟ NT Fire017-120 (เฉพาะอุปกรณ์บันทึกข้อมูลคอมพิวเตอร์)  
 เหมาะสำหรับ : เก็บสื่อบันทึกข้อมูลคอมพิวเตอร์



Model	External HxWxD (cm.)	Internal HxWxD (cm.)	Net Weight (kg.)	Capacity (litres)	No. of Shelves	No. of Drawers	Price (THB)
40 (M-50)	70.0 <sup>1</sup> x 54.6 x 56.6	45.0 x 34.6 x 30.6	190	48	1	1	200,000
120 (M-130)	102.5 <sup>1</sup> x 70.2 x 59.0	77.5 x 50.2 x 33.0	330	128	1	2	300,000

<sup>1</sup> ความสูงและความลึกภายนอก รวมฐานตู้และมือจับแล้ว

# ULTRA FIRE File 31"

FIRE-RESISTANT DOCUMENT PROTECTION

โครงสร้างตัวตู้ : หนา 57 มม. (เฉพาะหน้าบานหนา 35 มม.  
และหน้าบานหนารวม 85 มม.)  
เป็นตู้เก็บเอกสารกันไฟ ได้นานถึง 120 นาที (2 ชม.)

ระบบล็อก : กุญแจแยกตามจำนวนลิ้นชัก พร้อมลิ้นชักสำรอง  
ต้องเปิดลิ้นชักบนก่อนถึงจะเปิดลิ้นชักอื่นๆ ได้

ทดสอบมาตรฐาน : กันไฟ UL 72 Class 350

เหมาะสำหรับ : บริษัทประกันภัย, ธนาคาร,  
สำนักงานบัญชี ฯลฯ



2D (M-135)



3D (M-205)



4D (M-270)

Model	External HxWxD (cm.)	Internal HxWxD (cm.)	Net Weight (kg.)	Capacity (litres)	Price (THB)
2D (M-135)	86.9 x 55.1 x 77.9	29.0 x 38.7 x 60.4	204	136	175,000
3D (M-205)	122.2 x 55.1 x 77.9	29.0 x 38.7 x 60.4	280	204	235,000
4D (M-270)	158.5 x 55.1 x 77.9	29.0 x 38.7 x 60.4	335	272	295,000



# Safe Deposit Locker

BURGLARY - RESISTANT PROTECTION

โครงสร้าง : ประกอบจากเหล็กกล้าคุณภาพดี ภายนอกหุ้มด้วยแผ่นเลส  
สวยงามคงทน ภายในบรรจุกล่องใส่ซอง (Inner Container) ฟูใช้จะนำ  
กุญแจส่วนตัวมาคล้องได้ เพิ่มความมั่นใจในการปกป้องทรัพย์สินที่ฝากอยู่


ระบบล็อก : กุญแจแบบของฝาค่าระดับ 10 แถบระดับ ตัดปัญหาเรื่องการเกิด  
กุญแจซ้ำกัน และระบบล็อกแบบ Double lock โดยในแต่ละช่องฝากจะมีช่อง  
ไขกุญแจ 2 ฟัน ฟันแรกเป็นของผู้ให้บริการ (กุญแจ Master) อีกฟันเป็นของ  
ผู้เช่า ซึ่งต้องใช้กุญแจ 2 ดอก ทั้ง 2 ฟัน พร้อมกันจึงจะเปิดช่องฝากได้

เหมาะสำหรับ : ธุรกิจบริการ ธนาคาร, โรงแรม, เซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ ฯลฯ

options : สามารถเลือกจำนวนและขนาดช่องฝากได้ตามต้องการ



กุญแจแบบ AVA LOCK  
แบบของฝาค่าระดับ 10 แถบระดับ



Module	SDL size (Inch)	External HxWxD (cm.)	Internal HxWxD (cm.)	No. of SDL (boxes)	Net Weight (kg.)	Price (THB)
24UK	5"x5"	52.1 x 81.3 x 60.0	10.5 x 11.0 x 52.9	24	160	420,000
18UK	3"x10"	52.1 x 81.3 x 60.0	5.7 x 23.3 x 52.9	18	153	320,000
12UK	5"x10"	52.1 x 81.3 x 60.0	10.5 x 23.3 x 52.9	12	133	240,000
6UK	10"x10"	52.1 x 81.3 x 60.0	23.0 x 23.3 x 52.9	6	100	180,000
						44,000

POS (Pull of Shelf, Jack Box, Plinth, Conice, L&T Stips)

# STRONGROOM DOOR



บานเปิดขวา (RH)

**Book Room Door (Class B)**



บานเปิดขวา (RH)

**2" Strong Room Door**



บานเปิดซ้าย (LH)

**3.5" Standard Quality Door**

**โครงสร้าง**  
Structural Steel Integration

ขึ้นรูปจากเหล็กกล้าทั้ง ตัวบาน/วงกบ

ขึ้นรูปจากเหล็กกล้า ทั้งตัวบานและวงกบ โครงสร้างเชื่อมติดเป็นชิ้นเดียวไร้รอยต่อ วงกบแบบหุ้มผนังทั้งด้านนอก/ด้านใน เพิ่มความแข็งแรง

ขึ้นรูปจากเหล็กกล้า ทั้งตัวบานและวงกบ โครงสร้างเชื่อมติดเป็นชิ้นเดียวไร้รอยต่อ วงกบแบบหุ้มผนังทั้งด้านนอก/ด้านใน เพิ่มความแข็งแรง

**บานประตู**  
Protection Door

ทำจากเหล็กกล้าทั้งแผ่นหนา 9 มม. ความหนาบานประตูรวมชุดกลไกและ แฉกกันความร้อน 110 มม.

ทำจากเหล็กกล้าทั้งแผ่นหนา 50 มม. ความหนาบานประตูรวมชุดกลไก 165 มม.

ทำจากเหล็กกล้าทั้งแผ่นหนา 89 มม. ความหนาบานประตูรวมชุดกลไก 226 มม.

**สารกันเจาะ**  
Chubb safes P80

หลังบานติดตั้ง **"แผงกันความร้อน"** เพิ่มประสิทธิภาพกันไฟ ทนต่อการเจาะ ด้วยสว่านความเร็วสูง และป้องกันการตัดด้วยก๊าซ Oxy-acetylene

**บรรจุกันเจาะ:** ส่วนผสมพิเศษจาก สตีลไฟเบอร์ ทนความร้อนสูง ทนต่อการ เจาะด้วยสว่านความเร็วสูง ป้องกันการตัด ด้วยก๊าซ Oxy-acetylene

**บรรจุกันเจาะ:** ส่วนผสมพิเศษจาก สตีลไฟเบอร์ ทนความร้อนสูง ทนต่อการ เจาะด้วยสว่านความเร็วสูง ป้องกันการตัด ด้วยก๊าซ Oxy-acetylene

**ระบบล็อก 2 กุญแจ**  
MAUER GERMANY

แบบ 8 แกนระดับ ผ่านมาตรฐาน EN1300A, Vds พันกุญแจ 2 ด้าน ยากต่อการทำเลียนแบบ กุญแจ 2 ชุด ทำงานอิสระจากกัน

แบบ 8 แกนระดับ ผ่านมาตรฐาน EN1300A, ECB-S, Vds พันกุญแจ 2 ด้าน ยากต่อการทำเลียนแบบ กุญแจ 2 ชุด ทำงานอิสระจากกัน

แบบ 11 แกนระดับ ผ่านมาตรฐาน EN1300A, ECB-S, Vds พันกุญแจ 2 ด้าน ยากต่อการทำเลียนแบบ กุญแจ 2 ชุด ทำงานอิสระจากกัน

**รหัสหมุน**  
SG& USA

แบบ 3 ตัวเลข ผ่านมาตรฐาน UL เปลี่ยนเลขรหัสได้ 1 ล้านหมายเลข

แบบ 3 ตัวเลข ผ่านมาตรฐาน UL เปลี่ยนเลขรหัสได้ 1 ล้านหมายเลข

แบบ 4 ตัวเลข ผ่านมาตรฐาน UL เปลี่ยนเลขรหัสได้ 100 ล้านหมายเลข

**ระบบล็อกอัตโนมัติ**  
Automatic Relock System

แม่กุญแจติดตั้งแผ่นเหล็กกันเจาะ พร้อมรหัสติดตั้งกระจกนิรภัย ทำงานร่วมกับระบบล็อกอัตโนมัติบานประตู เมื่อเกิดแรงสั่นสะเทือน, แรงกระแทก จากการเจาะ หรือแรงอัดจากการระเบิด ทำให้ประตูปิดตายเปิดออกไม่ได้

แม่กุญแจติดตั้งแผ่นเหล็กกันเจาะ พร้อมรหัสติดตั้งกระจกนิรภัย ทำงานร่วมกับระบบล็อกอัตโนมัติบานประตู เมื่อเกิดแรงสั่นสะเทือน, แรงกระแทก จากการเจาะ หรือแรงอัดจากการระเบิด ทำให้ประตูปิดตายเปิดออกไม่ได้ กลไก ล็อกอัตโนมัติได้รับการป้องกันด้วยการ ติดตั้งแผ่นกันเจาะแบบลูกปืนทั้งสแตนเลสสตีล


แม่กุญแจติดตั้งแผ่นเหล็กกันเจาะ พร้อมรหัสติดตั้งกระจกนิรภัย ทำงานร่วมกับระบบล็อกอัตโนมัติบานประตู เมื่อเกิดแรงสั่นสะเทือน, แรงกระแทก จากการเจาะ หรือแรงอัดจากการระเบิด ทำให้ประตูปิดตายเปิดออกไม่ได้

**สลักกลอน**  
BOLT

สลักกลอนเคลื่อนที่ 1 ทิศทาง ติดตั้งที่ขอบบานด้านหน้า 4 จุด สลักกลอนตาย 4 จุด ติดตั้งขอบบานด้านหลัง พลิตจากเหล็กกล้า Ø32 มม. ซุบโครเมียมเพื่อป้องกันสนิม

สลักกลอนเคลื่อนที่ 3 ทิศทาง ติดตั้งที่ขอบบานด้านหน้า 7 จุด และ ด้านบนและด้านล่าง ด้านละ 2 จุด สลักกลอนตาย 7 จุด ติดตั้งขอบบานด้านหลัง พลิตจากเหล็กกล้า Ø32 มม. ซุบโครเมียมเพื่อป้องกันสนิม

สลักกลอนเคลื่อนที่ 3 ทิศทาง ติดตั้งที่ขอบบานด้านหน้า 7 จุด และ ด้านบนและด้านล่าง ด้านละ 2 จุด สลักกลอนตาย 7 จุด ติดตั้งขอบบานด้านหลัง พลิตจากเหล็กกล้า Ø50 มม. ซุบโครเมียมเพื่อป้องกันสนิม




รายละเอียดต่างๆ ของบานประตู	Class B Bookroom Door	2" Strong Room Door	3.5" Standard Quality Door
ความหนาเฉพาะหน้าบานประตู (มม.)	9.0	50.0	89.0
ความหนาบานประตูรวม (มม.)	110	165	226
ระบบล็อก	2 กุญแจ 1 รหัส		
รหัส	3 ตัวเลข		4 ตัวเลข
สลักกลอน			
- กิศาทางเคลื่อนที่ของสลักกลอน	1	3	3
- จำนวนสลักกลอนเคลื่อนที่	4	11	11
- เส้นผ่านศูนย์กลางสลักกลอน (มม.)	32	32	50
ระบบล็อกอัตโนมัติ	1 จุด	2 จุด	
บานลูกกรง	อุปกรณ์เสริม		อุปกรณ์มาตรฐาน
พัดลมดูดอากาศ	อุปกรณ์เสริม		อุปกรณ์มาตรฐาน
สี	RAL 9002 OFF WHITE		
น้ำหนัก (กก.)	274	640	740
ระยต่างๆ ของบานประตู (ซม.)			
a ความสูงรวมวงกบ	200.5	211.0	211.0
b ความกว้างรวมวงกบ	110.0	127.3	131.2
c ช่องภายในประตูสูง เมื่อบานประตูเปิด 180°	189.2	192.0	192.0
d ช่องภายในประตูกว้าง เมื่อบานประตูเปิด 180°	81.4	81.4	81.4
e ความสูงสำหรับเตรียมช่องติดตั้ง (เจาะกำแพง)	210.0	230.0	230.0
f ความกว้างสำหรับเตรียมช่องติดตั้ง (เจาะกำแพง)	130.0	145.0	145.0
g ความหนาของผนังขั้นต่ำ	20.0	20.0	30.0
h ความกว้างสูงสุด เมื่อบานประตูเปิด 180°	182.4	198.7	201.2
i ความกว้างสูงสุด เมื่อบานลูกกรงเปิด 180°	180.0	192.8	192.8
j เมื่อบานประตูเปิด 90° บานประตูยื่นจากกำแพง	95.8	97.5	101.5
ราคา (บาท)	<b>440,000</b>	<b>500,000</b>	<b>750,000</b>

หมายเหตุ มีให้เลือกทั้งบานเปิดขวา (RH) หรือบานเปิดซ้าย (LH) และมีฟังก์ชันเสริมดัดแปลงให้สามารถเปิดออกจากด้านในได้ (Optional)

## Grill Gate

Optional : Class B  
Optional : 2"  
Standard : 3.5"



ประตูลูกกรงเหล็กกล้า ถูกออกแบบเพื่อเป็นอุปกรณ์เสริมให้กับลูกค้ำที่ต้องการเพิ่มความแข็งแรง รวมไปถึงเสริมความปลอดภัยในการใช้งานสำหรับบานประตูนิรภัย กรอบเหล็กแบน 1.5" หนา 9 มม. ซึ่งลูกกรงเหล็กเพลลา 6 หุน มีระบบล็อกแบบ 1 กุญแจ (แม่กุญแจ SOLEX)



ไซส์	ขนาดภายนอก สxกxล (ซม.)	น้ำหนัก (กก.)	ราคา (บาท)
ลูกกรง	190.0 x 90.0	120	<b>80,000</b>

# WORLD Safes

## ประวัติความเป็นมา



บจก. โปรดักซ์ เวิลด์ เซฟตี้ ดำเนินการบริหารงานโดย คุณธรรมบุญ เศรษฐี และคุณพีระศักดิ์ เป็ยรักษา เป็นผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในไทย สำหรับตู้เซฟนิรภัย Chubb safes (ชับบ์เซฟ) ต่อมา บริษัทฯ ขยายตลาดตู้เซฟ เพื่อรองรับกับทุกกลุ่มลูกค้า ครอบคลุมทุกประเภทการใช้งาน จึงได้สรรหาตู้เซฟ จากประเทศไชนเเอเซีย อาทิ จีน, เกาหลี, อินเดีย นำเข้ามาประทับตราสัญลักษณ์ **WORLD Safes** (เวิลด์เซฟ) ด้วยระยะเวลากว่า 20 ปี เป็นบทพิสูจน์แล้วว่า บริษัทฯ ได้มุ่งมั่นนำเสนอสินค้าที่ดีมีคุณภาพมาตรฐานระดับโลก พร้อมการบริการ ก่อนและหลังการขายด้วยทีมงานมืออาชีพ



# EAGLE Safes

## ประวัติความเป็นมา



**Sun Safes Mfg. Co., เกาหลี** ผู้ผลิตและจำหน่ายตู้เซฟนิรภัยแบรนด์ **Eagle Safes** (อีเกิ้ลเซฟ) ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ.1972 นับแต่นั้นเป็นต้นมาก็ได้รับชื่อเสียงในด้านการสรรหาและยกระดับตู้นิรภัยคุณภาพสูง เพื่อบริการลูกค้า อย่างดีที่สุด

**Sun Safes** ในฐานะผู้นำด้านความปลอดภัยของเกาหลี จากประสบการณ์ที่สั่งสมมา ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อผลิตสินค้าด้านความปลอดภัย ที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานระดับสากลจากสถาบันที่ได้รับการรับรองจากทั่วโลก ทั้งนี้ **Sun Safes** เตรียมแผนขยายตลาด โดยพันธมิตร 100 กว่ารายทั่วโลก พร้อมจะเสริมความแข็งแกร่งและพร้อมนำเสนอตู้เซฟนิรภัยคุณภาพดี ได้มาตรฐานระดับสากลต่อไป



# GODREJ Safes

## ประวัติความเป็นมา



**The GODREJ Group INDIA** ก่อตั้งในปี ค.ศ.1897 บนพื้นที่กว่า 3,200 เอเคอร์ ในเมืองมุมไบ เป็นหนึ่งในบริษัทเอกชนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศอินเดีย ประกอบธุรกิจหลากหลายสร้างรายได้กว่า 7.5 พันล้าน USD ดำเนินงานทั่วโลกกว่า 60 ประเทศ พร้อมสำนักงาน 16 แห่ง

**GODREJ | Security Solutions** คือ ผู้ให้บริการโซลูชั่น การรักษาความปลอดภัยแบบครบวงจร อันดับ 1 ของประเทศอินเดีย (ตั้งแต่ปี ค.ศ.1902) โดยมีส่วนแบ่งตลาด 65% เป็นธุรกิจการรักษาความปลอดภัยพื้นฐาน 85% เป็นธุรกิจรักษาความปลอดภัยภายในบ้าน สินค้าประเภทตู้เซฟนิรภัย ได้รับการทดสอบและรับรองจากห้องปฏิบัติการวิจัยนานาชาติชั้นนำ เป็นทางเลือกสำหรับลูกค้าในประเทศไทยที่มองหาสินค้าเพื่อป้องกันการโจรกรรมและป้องกันไฟไหม้ ได้เป็นอย่างดี

# กล่องเอนกประสงค์

## Cash Box

Model	External H x W x D (cm.)	Weight (kg.)	Price (THB)
-------	-----------------------------	-----------------	----------------

### แบบล็อก 1 กุญแจ : YFC

YFC-20	9.0 x 20.0 x 16.0	1.2	1,000
YFC-25	9.0 x 25.0 x 18.0	1.5	1,200
YFC-30	9.0 x 30.0 x 24.0	2.0	1,600

### แบบล็อกด้วยรหัสอย่างเดียว : CB

CB-20	9.0 x 20.0 x 16.0	1.2	1,200
CB-25	9.0 x 25.0 x 18.0	1.4	1,400
CB-30	9.0 x 30.0 x 24.0	2.0	1,850



# กล่องเก็บกุญแจ

## Key Box

Model	External H x W x D (cm.)	No. of keys	Weight (kg.)	Price (THB)
-------	-----------------------------	----------------	-----------------	----------------

### ล็อก 1 กุญแจ : KB

KB-20	20.0 x 16.0 x 7.5	20	1.0	1,100
KB-45	30.0 x 24.0 x 8.0	45	2.0	1,850
KB-93	30.0 x 24.0 x 8.0	93	2.7	2,200

### ล็อกด้วยรหัสอย่างเดียว : KC

KC-20	20.0 x 16.0 x 7.5	19	1.08	1,200
KC-48	25.0 x 18.0 x 8.0	45	1.50	1,950
KC-94	30.0 x 24.0 x 8.0	93	3.16	2,350

### ล็อกด้วยรหัสอิเล็กทรอนิกส์ 3-8 ตัวเลข : KCe (กุญแจฉุกเฉิน 2 ดอก)

KCe-30	28.0 x 30.0 x 10.0	30	4.90	6,000
KCe-71	45.0 x 36.0 x 12.0	71	11.55	9,000



# ตู้เซฟโรงแรมระบบอิเล็กทรอนิกส์

## Electronic Hotel Safe

# KM

รองรับ :

- อุปกรณ์เปิดตู้กรณีฉุกเฉิน
- คอมพิวเตอร์เน็ตบุ๊ก 14-16"

2 สี ให้เลือก **ดำ** **ครีม**



ระบบล็อค : การเปิด-ปิดตู้เซฟ

1. รหัสดิจิทัล 4-6 ตัวเลข
2. บัตรแถบแม่เหล็ก (ATM/Credit Card)
3. รหัสมาสเตอร์ (มาตรฐานจากโรงงาน)
4. กุญแจสำรองกรณีฉุกเฉิน (Emergency Key)

▶ **แบตเตอรี่** : 2A จำนวน 4 ก้อน

▶ **การติดตั้ง** : มีรูเจาะยึดพื้น-ผนังห้องได้

▶ **เหมาะสำหรับ** : บ้าน ห้องพัก โรงแรม



Model	External HxWxD (cm.)	Internal HxWxD (cm.)	Net Weight (kg.)	No. of Bolts	Price (THB)
<b>23KM</b>	23.0 * 40.5 * 33.5	20.0 * 40.0 * 26.5	14.0	2	<b>12,500</b>
<b>30KM</b>	30.5 * 40.5 * 33.5	29.5 * 40.0 * 28.0	20.0	2	<b>18,000</b>
<b>56KM</b>	56.0 * 37.0 * 45.0	55.0 * 36.5 * 39.0	28.0	2	<b>25,000</b>

# RM

รองรับ :

- อุปกรณ์เปิดตู้กรณีฉุกเฉิน
- คอมพิวเตอร์เน็ตบุ๊ก 14-16"

2 สี ให้เลือก **ดำ** **ครีม**



ระบบล็อค : การเปิด-ปิดตู้เซฟ

1. รหัสดิจิทัล 4-6 ตัวเลข
2. รหัสมาสเตอร์ (มาตรฐานจากโรงงาน)
3. กุญแจสำรองกรณีฉุกเฉิน (Emergency Key)

▶ **แบตเตอรี่** : 2A จำนวน 4 ก้อน

▶ **การติดตั้ง** : มีรูเจาะยึดพื้น-ผนังห้องได้

▶ **เหมาะสำหรับ** : บ้าน ห้องพัก โรงแรม



Model	External HxWxD (cm.)	Internal HxWxD (cm.)	Net Weight (kg.)	No. of Bolts	Price (THB)
<b>20RM</b>	19.5 * 43.5 * 38.0	17.0 * 42.5 * 32.5	13.5	2	<b>12,500</b>

# ZB

รองรับ :

- อุปกรณ์เปิดตู้กรณีฉุกเฉิน
- คอมพิวเตอร์เน็ตบุ๊ก 14-16"

สีทูโทน **ดำ** **ครีม**



ระบบล็อค : การเปิด-ปิดตู้เซฟ

1. รหัสดิจิทัล 4-6 ตัวเลข
2. รหัสมาสเตอร์ (มาตรฐานจากโรงงาน)
3. กุญแจสำรองกรณีฉุกเฉิน (Emergency Key)

▶ **แบตเตอรี่** : 2A จำนวน 4 ก้อน

▶ **การติดตั้ง** : มีรูเจาะยึดพื้น-ผนังห้องได้

▶ **เหมาะสำหรับ** : บ้าน ห้องพัก โรงแรม



- 1w LED ติดขณะเปิดตู้ - ขอบเซฟด้านล่าง ป้องกันใช้ไม้บรรทัด-เส้นลวด

Model	External HxWxD (cm.)	Internal HxWxD (cm.)	Net Weight (kg.)	No. of Bolts	Price (THB)
<b>20ZB</b>	19.5 * 43.0 * 37.0	19.0 * 42.6 * 31.0	10.5	2	<b>9,000</b>

# RA

รองรับ :

- อุปกรณ์เปิดตู้กรณีฉุกเฉิน

สีครีม **ครีม**



ระบบล็อค : การเปิด-ปิดตู้เซฟ

1. รหัสดิจิทัล 4-6 ตัวเลข
2. รหัสมาสเตอร์ (มาตรฐานจากโรงงาน)
3. กุญแจสำรองกรณีฉุกเฉิน (Emergency Key)

▶ **แบตเตอรี่** : 2A จำนวน 4 ก้อน

▶ **การติดตั้ง** : มีรูเจาะยึดพื้น-ผนังห้องได้

▶ **เหมาะสำหรับ** : บ้าน ห้องพัก โรงแรม



Model	External HxWxD (cm.)	Internal HxWxD (cm.)	Net Weight (kg.)	No. of Bolts	No. of Shelves	Price (THB)
<b>20ZB</b>	25.0 * 35.0 * 25.0	24.0 * 34.0 * 20.0	11.0	2	1	<b>9,000</b>

# ตู้เซฟโรงแรมระบบอิเล็กทรอนิกส์

## Electronic Hotel Safe



Model	External HxWxD (cm.)	Internal HxWxD (cm.)	Net Weight (kg.)	No. of Bolts	Price (THB)
195RI	19.5 * 43.7 * 38.0	18.5 * 43.0 * 32.0	12.0	2	9,000
25RI	25.0 * 35.0 * 25.0	24.0 * 34.5 * 19.5	10.0	2	8,000



รองรับ :

- อุปกรณ์เปิดตู้กรณีฉุกเฉิน
- คอมพิวเตอร์เน็ตบู๊ท 14-16" (เฉพาะขนาด 195RI)

2 สี ให้เลือก **ดำ** **ครีม**

# RI

### ระบบล็อค : การเปิด-ปิดตู้เซฟ

1. รหัสดิจิทัล 4-6 ตัวเลข
2. รหัสมาสเตอร์ (มาตรฐานจากโรงงาน)
3. กุญแจสำรองกรณีฉุกเฉิน (Emergency Key)

### แบตเตอรี่ : 2A จำนวน 4 ก้อน

### การติดตั้ง : มีรูเจาะยึดพื้น-ผนังห้องได้

### เหมาะสำหรับ : บ้าน ห้องพัก โรงแรม



Model	External HxWxD (cm.)	Internal HxWxD (cm.)	Net Weight (kg.)	No. of Bolts	No. of Shelves	Price (THB)
20SAQ	20.0 * 31.0 * 20.0	19.7 * 30.7 * 14.0	6.0	2	-	4,500
25SAQ	25.0 * 35.0 * 25.0	24.7 * 34.7 * 19.0	8.0	2	1	5,500
30SAQ	30.0 * 38.0 * 30.0	29.5 * 37.5 * 23.0	10.5	2	1	8,500

สีเทาเข้ม **เทาเข้ม**

# SAQ

### ระบบล็อค : การเปิด-ปิดตู้เซฟ

1. รหัสดิจิทัล 4-6 ตัวเลข
2. กุญแจสำรองกรณีฉุกเฉิน (Emergency Key)

### แบตเตอรี่ : 2A จำนวน 4 ก้อน

### การติดตั้ง : มีรูเจาะยึดพื้น-ผนังห้องได้

### เหมาะสำหรับ : บ้าน ห้องพัก

# ตู้เซฟรุ่นใหม่ ระบบสแกนใบหน้า

## Face Recognition System

**การออกแบบ :** ดีไซน์ภายนอกทันสมัย แพงปุ้มกดระบบสัมผัส ดูหรูหราด้วยวัสดุโครเมียมสีเงิน ภายในตู้และแผ่นชั้น (ปรับไม่ได้) บุด้วยพรมกำมะหยี่สีเทา ช่วยป้องกันรอยขีดข่วนบนสิ่งของมีค่า เช่น เครื่องประดับ โทรศัพท์มือถือ นาฬิกาหรู เป็นต้น

**ความหนาประตู :** ตัวตู้ 1.5 มม. ประตูเซฟ 4 มม.

**สลักกลอน :** เคลื่อนที่ 2 จุด

**ระบบล็อค :**

- รหัสดิจิทัล (Pin Code) สามารถตั้งได้ 3-8 ตัวเลข
- ระบบจดจำใบหน้า (Face Scan) 10 ใบหน้า ตอบสนองรวดเร็ว
- กุญแจฉุกเฉิน (Emergency Key) กรณีลืมรหัส/แบตเตอรี่หมด

**แบตเตอรี่ :** 3A จำนวน 4 ก้อน

**การแจ้งเตือน :** กดรหัสผิด หรือสแกนหน้าไม่ถูกต้อง


**เหมาะสำหรับ :** ใช้ภายในบ้าน หรือออฟฟิศสำนักงาน



Model	External HxWxD (cm.)	Internal HxWxD (cm.)	Net Weight (kg.)	Price (THB)
25FC	25.0 * 35.0 * 25.0	24.0 * 34.0 * 19.0	10.0	12,500

# ตู้เซฟรุ่นใหม่ ระบบสแกนลายนิ้วมือ

## “XR Series” Fingerprint Safe



- การออกแบบ :** ดีไซน์ทันสมัย หรูหรา ขึ้นรูปจากเหล็กคุณภาพสูง เคลือบด้วยสีชนิดพิเศษ powder coating ทนทานสูง | มือจับ ดีไซน์สวย จับถนัดมือ | ปุ่มกดระบบสัมผัส | ภายในบุด้วยแผ่นหนัง ตัดเย็บรูปเพชร | เพิ่มความเป็นส่วนตัวด้วยลิ้นชักซ่อนด้านล่าง และ ลิ้นชักเก็บเครื่องประดับ จิวเวลรี่ จัดระเบียบสวยงาม | เพิ่มที่แขวน กุญแจหลังบานเซฟ | บานพับแบบซ่อน เน้นความปลอดภัย
- ระบบล็อก :** รหัสดิจิทัล (Pin Code) 10 ชุด ระบบป้องกันผู้อื่นดูรหัส สแกนลายนิ้วมือ (Finger Print) 30 ลายนิ้วมือ กุญแจฉุกเฉิน (Emergency Key) กรณีลืมรหัส หรือ แบตเตอรี่หมด WIFI Connect **Tuya Smart (Mobile Application)** แจ้งเตือน เปิด-ปิดประตู | ดูบันทึกย้อนหลัง | เจ้าของตู้สามารถสั่งเปิดประตูเซฟ ผ่านมือถือให้บุคคลอื่นที่อยู่หน้าตู้เปิดได้
- แบตเตอรี่ :** 2A จำนวน 4 ก้อน | มีกล่องแบตเตอรี่ภายนอก
- การแจ้งเตือน :** แบตเตอรี่ต่ำ | การกระแทก | กดรหัส-สแกนนิ้วผิดพลาด
- ไฟแสดงสถานะ :** สีฟ้า ระบบการทำงานปกติ สีเขียว การตอบสนองสำเร็จ สีแดง การตอบสนองไม่สำเร็จ
- เหมาะสำหรับ :** ใช้ภายในบ้าน หรือออฟฟิศสำนักงาน

Model	External H <sup>1</sup> x W x D (cm.)	Body thickness (cm.)	Door thickness (cm.)	Net Weight (kg.)	Color	No. of Bolts	Hidden Drawers	No. of Shelves	No. of Jewel Drawers	Price (THB)
<b>XR60</b>	62.5 * 43.0 * 38.0	6	10	76.0	Golden	5	1	1	1	<b>68,000</b>
<b>XR70</b>	72.5 * 47.5 * 40.5	6	10	94.0	Golden	5	1	1	1	<b>80,000</b>
<b>XR80</b>	82.5 * 51.0 * 44.0	6	10	117.0	Golden	6	1	2	1	<b>99,000</b>
<b>XR100</b>	102.5 * 54.5 * 46.5	6	10	137.0	Golden	7	1	2	1	<b>110,000</b>

<sup>1</sup> Height over all



# ตู้เซฟฟังก์ชันใหม่ แจ้งเตือน-สั่งเปิดจากมือถือ

## “LD Series” Fingerprint Safe



- การออกแบบ :** มาพร้อมดีไซน์เรียบง่ายแต่ให้ความรู้สึกหรูหราทันสมัย ภายในบุด้วยผ้าไมโครไฟเบอร์ ช่วยปกป้องทรัพย์สินจากรอยขีดข่วน
- ระบบล็อก :** บานประตูจะดังเปิดอัตโนมัติ เมื่อกรหัส-สแกนนิ้วถูกต้อง
  - รหัสดิจิทัล (Pin Code) 10 ชุด แบบสัมผัสพร้อมไฟแบล็คไลท์
  - สแกนลายนิ้วมือ (Finger Print) 30 ลายนิ้วมือ ตอบสนองรวดเร็ว
  - กุญแจฉุกเฉิน (Emergency Key) กรณีลืมรหัส หรือ แบตเตอรี่หมด
  - WIFI Connect **Tuya Smart (Mobile Application)** แจ้งเตือน เปิด-ปิดประตู | ดูบันทึกย้อนหลัง | สามารถสั่งเปิดประตูเซฟได้จาก ระยะไกลผ่านมือถือให้บุคคลอื่นที่อยู่หน้าตู้เปิดได้
- แบตเตอรี่ :** 2A จำนวน 4 ก้อน | มีกล่องแบตเตอรี่ภายนอก
- การแจ้งเตือน :** แบตเตอรี่ต่ำ | การกระแทก | กดรหัส-สแกนนิ้วผิดพลาด
- เหมาะสำหรับ :** ใช้ภายในบ้าน หรือออฟฟิศสำนักงาน

Model	External H <sup>1</sup> x W x D (cm.)	Body thickness (cm.)	Door thickness (cm.)	Net Weight (kg.)	Color	No. of Bolts	No. of Lockable Drawers	No. of Mirror Shelves	Price (THB)
<b>30LD</b>	30.0 * 40.0 * 30.0	2	4	15.0	White	3	-	1	<b>18,000</b>
<b>45LD</b>	46.5 * 40.0 * 35.0	2	4	22.5	White	5	-	1	<b>25,000</b>
<b>55LD</b>	55.0 * 42.0 * 38.0	2	4	29.0	White	5	1	1	<b>30,000</b>

<sup>1</sup> Height over all

# ยูโรไลท์ โปร เซฟ

## Eurolite Pro Safes 30P

- ออกแบบโครงสร้างให้มีน้ำหนักเบาสำหรับบ้านพักอาศัย, คอนโดมิเนียมหรืออาคารสูง
- สลักกลอนเคลื่อนที่ 3 ทิศทาง พร้อมติดตั้งเหล็กกันเจาะป้องกันระบบล็อก
- ทดสอบการทนไฟตามมาตรฐาน EN15659 LFS30P
- เมื่อเจาะยึดตู้เข้ากับพื้น สามารถทนแรงดึงได้สูงสุด 30KN (≈3,000 กก.)
- ระบบล็อกแบบรหัสอิเล็กทรอนิกส์ (WITTKOPP รุ่น PRIMOR2000) Level 5 จากประเทศเยอรมัน ได้รับมาตรฐาน EN1300B, Vds Class 2, ECBs




**FS40**

**FS45**

**FS65**

**FS85**

**FS150**



Model	External HxWxD (cm.)	Internal HxWxD (cm.)	Net Weight (kg.)	Capacity (litres)	No. of Shelves	Price (THB)
<b>FS40</b>	37.5 * 52.3 * 47.5	22.5 * 40.3 * 31.0	74.0	32.0	1	<b>59,000</b>
<b>FS45</b>	50.5 * 52.3 * 47.5	38.5 * 40.3 * 31.0	91.0	48.0	1	<b>69,000</b>
<b>FS65</b>	69.5 * 52.3 * 47.5	57.5 * 40.3 * 31.0	110.0	72.0	2	<b>79,000</b>
<b>FS85</b>	89.5 * 52.3 * 47.5	77.5 * 40.3 * 31.0	143.0	97.0	2	<b>99,000</b>
<b>FS150</b>	115.0 * 52.3 * 47.5	103.0 * 40.3 * 31.0	172.0	129.0	3	<b>119,000</b>

# ตู้เก็บเอกสารกันไฟ

## Fire Resistant Filing Cabinet



- ผ่านการทดสอบกันไฟนาน 2 ชม. มาตรฐาน UL72 Class 350 และ Drop Test ที่สูงระยะ 9 เมตร
- ลื่นชักถูกออกแบบให้แข็งแรงทนทาน
- ระบบล็อกคกุญแจรวมพร้อมลิ้อครหัส
- เหมาะสำหรับบริษัทประกันภัย, ธนาคาร และสำนักงานบัญชี ฯลฯ



**2D**

**3D**

**4D**

Model	External HxWxD (cm.)	Internal HxWxD (cm.)	Net Weight (kg.)	Price (THB)
<b>2D</b>	84.4 * 56.0 * 83.5	28.0 * 38.8 * 63.4	260.0	<b>90,000</b>
<b>3D</b>	122.6 * 56.0 * 83.5	28.0 * 38.8 * 63.4	415.0	<b>110,000</b>
<b>4D</b>	156.8 * 56.0 * 83.5	28.0 * 38.8 * 63.4	490.0	<b>125,000</b>

# ตู้นิรภัยกันไฟ จากอินเดีย

## FR LITE Series Fire Resistant Safes

### แบบห้สหมุน

- ▶ ระบบล็อก 1 กุญแจ 1 รหัส (3 ตัวเลข)
- ▶ มีกุญแจสำหรับ ล็อกหัวรหัส



ตู้เซฟนิรภัยกันไฟ ผลิตและนำเข้าจากประเทศอินเดีย พร้อมโดดเด่นด้วยคุณสมบัติกันไฟ ที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานจาก

สถาบัน ECB-S (European Certification Body GmbH)

- o NT FIRE 017-60 Paper (20V, 20Ve, 20H, 20He)
- o NT FIRE 017-90 Paper (1060, 1060e, 1360, 1360e)
- o NT FIRE 017-120 Paper (445, 445e, 560, 560e, 720, 720e)

### แบบอิเล็กทรอนิกส์



เฉพาะรุ่น 20V/20H

- ▶ ล็อกด้วย 6 ตัวเลข
- ▶ ตู้ 2 สี (Two Tone)

เฉพาะรุ่น 445/560/720/1060/1360



- ▶ ล็อกด้วย 4-8 ตัวเลข
- ▶ ตู้ 2 สี (Two Tone)



Model Combination : Electronic	External HxWxD (cm.)	Internal HxWxD (cm.)	Net Weight (kg.)	No. of Drawers	No. of Shelves	Fireproof (min)	Price (THB)
<b>FR20V : 20Ve</b>	43.0 * 36.7 * 37.5	32.0 * 26.0 * 23.5	40.0	-	1	60	<b>17,000</b>
<b>FR20H : 20He</b>	36.7 * 43.0 * 37.5	26.0 * 32.0 * 23.5	40.0	-	1	60	<b>17,000</b>
<b>FR445 : 445e</b>	57.5 * 49.5 * 50.0	43.5 * 36.5 * 30.5	95.0	1	1	120	<b>39,000</b>
<b>FR560 : 560e</b>	69.0 * 58.0 * 55.0	56.0 * 45.0 * 35.5	145.0	1	1	120	<b>47,000</b>
<b>FR720 : 720e</b>	85.0 * 58.0 * 55.0	70.0 * 45.0 * 35.5	168.0	1	1	120	<b>53,000</b>
<b>FR1060 : 1060e</b>	119.0 * 58.0 * 55.0	106.0 * 45.0 * 35.5	236.0	1	2	90	<b>67,000</b>
<b>FR1360 : 1360e</b>	149.0 * 68.0 * 55.0	135.0 * 55.0 * 35.5	316.0	1	4	90	<b>85,000</b>

หมายเหตุ หากต้องการความลึกรวมมือจับ ให้เพิ่ม 6 ซม. จากความลึกภายนอก (ทุกรุ่น/ทุกขนาด)

# ตู้นิรภัยกันไฟ จากเกาหลี

## Fire Resistant Safes



- เป็นตู้นิรภัยกันไฟที่มีความจุพอเหมาะสำหรับเก็บของมีค่าและเอกสารสำคัญในที่พักอาศัย หรือสำนักงาน
- กันไฟ 1 ซม. มาตรฐานกันไฟ ระดับ SP NT-Fire 017 60P, UL Class 350, KS 1Hr. ที่อุณหภูมิ 927°C (ในรุ่น ES020 กับ SS020)
- กันไฟ 2 ซม. มาตรฐานกันไฟ SP NT-Fire 012 120P ที่อุณหภูมิ 1049°C (ในรุ่น ES035-ES400 กับ SS035-SS400)
- ทุกตู้ติดตั้งอุปกรณ์ Shock Sensor ส่งเสียงสัญญาณเตือนความดังระดับ 120 dB ในกรณีที่มีการเคลื่อนย้ายตู้นิรภัย
- สลักกลอนแบบ 3 ทิศทาง พร้อมกลไกล็อกอัตโนมัติ
- ภายในมีลิ้นชักพร้อมกุญแจล็อก และชั้นปรับระดับได้



แบบรหัสหมุน

แบบอิเล็กทรอนิกส์

Model Combination : Electronic	External HxWxD (cm.)	Internal HxWxD (cm.)	Net Weight (kg.)	No. of Drawers	No. of Shelves	Fireproof (min)	Certificate UL SP KS			Price (THB)
<b>SS-020 : ES-020</b>	34.4 * 48.0 * 38.8	21.9 * 35.5 * 26.2	45.0	1	-	60	✓	✓	✓	<b>23,000</b>
<b>SS-035 : ES-035</b>	55.0 * 49.1 * 46.7	38.9 * 33.8 * 30.4	96.0	1	1	120	x	✓	x	<b>41,000</b>
<b>SS-065 : ES-065</b>	67.5 * 54.9 * 50.7	51.9 * 39.8 * 34.6	120.0	1	1	120	x	✓	x	<b>47,000</b>
<b>SS-080 : ES-080</b>	80.0 * 58.0 * 50.7	63.8 * 42.7 * 34.6	185.0	1	1	120	x	✓	x	<b>53,000</b>
<b>SS-130 : ES-130</b>	117.1 * 58.5 * 50.7	101.2 * 42.6 * 34.6	220.0	1	2	120	x	✓	x	<b>70,000</b>
<b>SS-200 : ES-200</b>	129.0 * 73.7 * 63.0	112.3 * 57.8 * 46.3	340.0	1	2	90	x	✓	x	<b>93,000</b>
<b>SS-400 : ES-400</b>	160.2 * 83.2 * 63.0	143.8 * 67.3 * 46.3	410.0	1	3	90	x	✓	x	<b>125,000</b>

หมายเหตุ หากต้องการความลึกรวมมือจับ ให้เพิ่ม 6 ซม. จากความลึกภายนอก (ทุกรุ่น/ทุกขนาด)

## ตู้เก็บเอกสารกันไฟบานคู่

### Fire Resistant Safes ES700



- ▶ ผ่านการทดสอบมาตรฐานกันไฟ 1 ชม. จากสถาบัน UL อเมริกา, สถาบัน SP สวีเดน และสถาบัน KS เกาหลี
- ▶ ระบบล็อกมีให้เลือกทั้งแบบอิเล็กทรอนิกส์ และแบบล็อกด้วยรหัสหมุนพร้อมกุญแจ
- ▶ สลักกลอน 3 ทิศทาง พร้อมอุปกรณ์ล็อกอัตโนมัติทุกจุด
- ▶ สลักกลอนติดตาย 4 จุด ที่บานประตูพังบานพับ ป้องกันการเจาะได้เป็นอย่างดี
- ▶ มี 2 ลื่นชัก ล็อคได้ และแผ่นชั้นปรับระดับได้
- ▶ มีล้อเพื่อสะดวกในการเคลื่อนย้าย (ถอดล้อได้)
- ▶ ยึดกับพื้นได้

Model	External HxWxD (cm.)	Internal HxWxD (cm.)	Net Weight (kg.)	No. of Shelves	No. of Drawers	Price (THB)
ES-700	176.9 * 120.6 * 65.4	153.6 * 104.7 * 48.7	670.0	2	3	170,000
SS-700	176.9 * 120.6 * 65.4	153.6 * 104.7 * 48.7	670.0	2	3	170,000

## ตู้เซฟระบบอิเล็กทรอนิกส์กันไฟ

### Electronic Safes YES



- ▶ ขนาดกะทัดรัด และดีไซน์สวยงาม
- ▶ กันไฟนาน 1 ชม. ได้รับการรับรองมาตรฐาน NT-Fire 017 60P จากสถาบัน SP (สวีเดน), UL Class 350 (อเมริกา) และ KS 1ชม. (เกาหลี)
- ▶ ควบคุมการเปิด-ปิด ด้วยสลักกลอนเคลื่อนที่ 2 จุด และสลักกลอนติดตาย 1 จุด ที่ด้านขวาของบานประตู ป้องกันการเจาะจากพังบานพับ
- ▶ รางถ่านอยู่หน้าตู้ สะดวกต่อการเปลี่ยน
- ▶ ระบบล็อกด้วยรหัส 6 ตัวเลข เปลี่ยนรหัสได้
- ▶ ทุกตู้ติดตั้งอุปกรณ์ Shock Sensor โดยจะส่งเสียงสัญญาณเตือนความดังระดับ 120 dB ในกรณีที่มีการเคลื่อนย้ายตู้ไม่รภัย

Model	External HxWxD (cm.)	Depth incl. Handle (cm.)	Internal HxWxD (cm.)	Net Weight (kg.)	No. of Shelves	No. of Drawers	Price (THB)
MO20	34.4 * 42.4 * 38.8	3.0	24.5 * 32.5 * 26.0	37.0	1	-	23,000
MO31D	52.0 * 41.0 * 44.5	3.0	41.5 * 30.5 * 32.0	57.0	1	1	30,000

# META CUBE “Smart IoT Safes”



ตู้เซฟเทคโนโลยีใหม่ รั้วความเคลื่อนไหวทุกที่ทุกเวลา



- **การออกแบบ :** ดีไซน์ทันสมัย มีสไตล์เฉพาะตัว ไม่ซ้ำใคร ด้วยภาพหน้าบานเซฟ การแสดงโฆษณาเกียรติ เน้นความเป็นไทย | ดีไซน์โค้งมนของตัวตู้ ไร้มือจับ บานพับซ่อน เหมือนไม้ใช้ตู้เซฟ | ตัวตู้ประกอบจากแผ่นโลหะเคลือบสี | โฉว LED ภายในตู้ | ติดตั้งอุปกรณ์ Shock Sensor สัญญาณเตือนดังระดับ 120 dB เมื่อมีการเคลื่อนย้าย หรือกระแทกตู้เซฟ | มีฟังก์ชันล็อคปุ่มกด
- **การกันโจรสลัม :** สลักกลอน Ø 19 มม. แบบเคลื่อนที่ 3 จุด ติดตาย 2 จุด ทำงานโดยใช้มอเตอร์ ไมโครชิปอินเวอเตอร์
- **การกันไฟ :** นาน 90 นาที สถาบัน SP (สวีเดน) KS (เกาหลี)
- **ระบบล็อค :** สแกนลายนิ้วมือ : บันทึกลายนิ้วมือ 10 ลายนิ้วมือ รหัสดิจิทัล : 4-20 ตัวเลข มีระบบป้องกันผู้อื่นแอมมอจรหัส กุญแจฉุกเฉิน : กรณีลืมรหัส | แบตเตอรี่หมด WIFI Connect : Tuya Smart แจ้งเตือนแบบ Real-time

➤ **แบตเตอรี่ :**

- กล่องแบตเตอรี่สำรองทุกตู้
- รองรับ Port Type-C
- AA จำนวน 4 ก้อน

Model	External HxWxD (cm.)	Internal HxWxD (cm.)	Net Weight (kg.)	Capacity (litres)	No. of Shelves	No. of Drawers	Price (THB)
MC-20C	33.1 * 46.1 * 40.8	22.5 * 35.5 * 25.8	37.0	20	1	-	55,000
MC-40C	52.4 * 41.8 * 46.7	41.8 * 31.2 * 31.6	53.0	40	1	1	65,000



# ตู้เซฟระบบอิเล็กทรอนิกส์กันไฟ

## Electronic Safes NV040



- มีมิมอลดีไซน์เหมือนไม้ใช้ตู้เซฟ สวย กะทัดรัด ทันสมัย
- ความคมการเปิด-ปิด ด้วยรหัสดิจิทัลแบบปุ่มกดระบบสัมผัส ดึงรหัสได้ตั้งแต่ 4-20 ตัวเลข
- เพิ่มฟังก์ชันสแกนลายนิ้วมือ บันทึกลายนิ้วมือ 10 นิ้วมือ
- กันไฟนาน 1 ชม. ได้รับการรับรองมาตรฐาน KS (เกาหลี)
- สลักกลอน Ø 19 มม. แบบเคลื่อนที่ 3 จุด ติดตาย 2 จุด
- เนื้อชั้นด้วยโพลีคาร์บอเนต เพื่อปกป้อง Start 2 ครั้ง หน้าจอแสดงผลจะมองไม่เห็น
- มีกล่องแบตเตอรี่สำรองทุกตู้ ใช้เปิดตู้กรณีถ่านหมด
- รองรับ Micro USB 2.0 กรณีต้องใช้ไฟสำรองฉุกเฉิน
- เพิ่มความปลอดภัยด้วยการติดตั้งอุปกรณ์ Shock Sensor โดยจะส่งเสียงสัญญาณเตือนความดังระดับ 120 dB ในกรณีที่มีการเคลื่อนย้ายตู้รั้วภัย



Model	External HxWxD (cm.)	Internal HxWxD (cm.)	Net Weight (kg.)	Capacity (litres)	No. of Shelves	No. of Drawers	Price (THB)
NV-040	54.0 * 41.0 * 47.0	41.0 * 30.0 * 32.0	60.0	41	1	1	50,000

# ตู้เซฟระบบอิเล็กทรอนิกส์กันไฟ

## Premium Home Safe LUCELL

### 2000 Series



BT



RW

- ▶ ดีไซน์เรียบหรู ดูทันสมัย พร้อมด้วยพื้นผิวเรียบเป็นมันวาวดูโดดเด่น
- ▶ ควบคุมการเปิด-ปิด ด้วยรหัสดิจิทัลแบบปุ่มกดระบบสัมผัส ตั้งรหัสได้ 4-20 ตัวเลข เพิ่มฟังก์ชันการสแกนลายนิ้วมือ
- ▶ ผ่านการทดสอบมาตรฐานกันไฟ นาน 1 ชม. สถาบัน SP (สวีเดน), สถาบัน JIS (ญี่ปุ่น), สถาบัน KS (เกาหลี), สถาบัน UL (สหรัฐอเมริกา)
- ▶ เป็นตู้นิรภัยรุ่นเดียวในเกาหลีที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากสถาบัน JIS1037, TS-15 ด้านการป้องกันโจรกรรม ด้วยการออกแบบชุดล้อคให้แยกอิสระออกจากบานประตู พร้อมบานพับแบบซ่อน และติดตั้งกลไกล้อคอัตโนมัติ
- ▶ ทุกตู้ติดตั้งอุปกรณ์ Shock Sensor โดยส่งเสียงสัญญาณเตือนความดังระดับ 120 dB ในกรณีที่มีการเคลื่อนย้ายตู้นิรภัย และหากมีการกดรหัสผิด ติดต่อกันถึง 5 ครั้ง



### Special Options ตู้เก็บนาฬิกา 9 ตัวเรือน

### 3000 Series



HL



#### ช่องเก็บนาฬิกาแบบแยกตัวเรือน

- ไซลานิด์
- ปรับทิศทางได้
- ปรับความเร็วได้

ช่วยในการเก็บรักษานาฬิกาอย่างสมบูรณ์แบบ

Model	External HxWxD (cm.)	Internal HxWxD (cm.)	Net Weight (kg.)	No. of Shelves	No. of Drawers	Price (THB)
<b>2000</b>	87.7 * 50.2 * 50.1	64.2 * 34.4 * 32.5	145.0	2	-	<b>300,000</b>
<b>3000</b>	112.0 * 62.5 * 60.0	84.4 * 44.8 * 39.0	255.0	OPTIONAL <sup>1</sup>		<b>700,000</b>

<sup>1</sup>สามารถสั่งซื้อแบบตู้เก็บนาฬิกา กำหนดจำนวนชั้นได้

# ตู้เซฟเก็บปืนอิเล็กทรอนิกส์ขนาดใหญ่

Electronic Gunsafes : Large size



“ฟังก์ชันใหม่ ใหญ่ เก็บได้จุใจ คุณสมบัติเยี่ยม! กันน้ำสูงถึง 60 cm. นาน 72 ชม.”

- ควบคุมการเปิด-ปิด ด้วยรหัสดิจิทัล 3-6 ตัวเลข ทำให้ใช้งานง่าย สะดวกสบาย
- สลักกลอนเคลื่อนที่ 3 ทิศทาง 7 จุด ขนาด  $\varnothing$  35 มม.
- ตัวตู้ขึ้นรูปจากเหล็กกล้าหนา 3 มม. บานประตูใช้แผ่นเหล็กหนา 3 มม.
- ภายในบุหนังสีทอง สวยงาม หรูหรา แผ่นชั้นปรับระดับได้ พร้อมช่องเก็บอุปกรณ์อื่นๆ ด้านหลังบานประตูเซฟ
- มีกุญแจฉุกเฉิน 1 ดอก (กรณีสัมผัส หรือ แบตเตอรี่หมด)
- มีปลั๊กไฟภายในตู้ ใช้งานได้ถึง 3 อุปกรณ์ (อาทิ กล้องนาฬิกา, กล้องกันชื้น เป็นต้น)
- สามารถเจาะยึดพื้นได้

Model	External HxWxD (cm.)	Depth incl. Handle (cm)	Internal HxWxD (cm.)	Capacity Pistol - Rifle (gun barrel)	Net Weight (kg.)	Price (THB)
<b>GS40</b>	150.0 * 74.5 * 65.0	71.5	140.0 * 66.0 * 40.2	36-40*	246.0	<b>99,000</b>
<b>GS69</b>	150.0 * 109.0 * 72.5	79.0	140.0 * 100.0 * 50.0	51-69*	296.0	<b>129,000</b>

(Height exd. legs 10 cm.)

\*ขึ้นอยู่กับขนาดอาวุธปืน

# ตู้เซฟเก็บปืนแบบลิ้นชัก

Gunsafes : Under Bed

- ดีไซน์ใหม่ วางไว้ใต้เตียง หยิบง่าย เพื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน หรือตั้งไว้ในจุดที่ต้องการ
- ควบคุมการเปิด-ปิด ด้วยรหัสดิจิทัล 3-6 ตัวเลข
- มีกุญแจฉุกเฉิน 2 ดอก (กรณีสัมผัส หรือ แบตเตอรี่หมด)



Model	External HxWxD (cm.)	Internal HxWxD (cm.)	Capacity Pistol - Rifle (gun barrel)	Net Weight (kg.)	Price (THB)
<b>GS 5</b>	18.0 * 122.0 * 61.0	10.0 * 112.0 * 54.0	10-20*	45.0	<b>35,000</b>

\*ขึ้นอยู่กับขนาดอาวุธปืน

“รุ่นขายดี ประหยัดพื้นที่  
แข็งแรง ปลอดภัย”

## ตู้เซฟเก็บปืน ขนาดกลาง

Gunsafes : Medium size

**G5520**

ไม่กั้นไฟ

- ▶ ความจุ **ปืนยาวได้ 13 กระบอก\***
- ▶ ควบคุมการเปิด-ปิด ด้วยรหัสสมมุติ\*\* 3 ตัวเลข (รหัสโรงงานเปลี่ยนไม่ได้)
- ▶ สีสู่ร่องพื้นด้วยสีกันสนิม 2 ชั้น เคลือบด้วยสีดำ
- ▶ สามารถยึดพื้นได้

\*ขึ้นอยู่กับขนาดของอาวุธปืน

**G5922**



- ▶ ความจุ **ปืนยาว+ปืนสั้นได้ 10 กระบอก\***
- ▶ ตัวตู้ชั้นรูปจากเหล็กกล้าหนา 3 มม. บานประตูใช้แผ่นเหล็กหนา 6 มม.
- ▶ รอบตัวตู้บุฉนวนกันความร้อน 2 ชั้น บานประตู 3 ชั้น
- ▶ ควบคุมการเปิด-ปิด ด้วยรหัสสมมุติ\*\* LA Guard (UL) เปลี่ยนรหัสได้
- ▶ สลักกลอนเคลื่อนที่ 3 ทิศทาง ขนาด  $\varnothing$  28 มม.
- ▶ แผ่นชั้น ปรับเปลี่ยนรูปแบบการวางได้
- ▶ สามารถยึดพื้นได้

ไม่กั้นไฟ  
**G5520**

**G5922**

Model	External HxWxD (cm.)	Depth incl. Handle (cm)	Internal HxWxD (cm.)	Net Weight (kg.)	Price (THB)
<b>5520</b>	140.6 * 50.0 * 50.0	55.0	138.5 * 48.0 * 40.5	101.5	<b>52,000</b>
<b>5922</b>	150.0 * 56.0 * 40.5	45.5	141.0 * 48.0 * 24.0	168.0	<b>72,000</b>

(Height excl. legs 10 cm.)

\*\*สามารถเปลี่ยนเป็นรหัสดิจิทัลได้ (เพิ่มเงินส่วนต่าง)

## ตู้เซฟเก็บปืนอิเล็กทรอนิกส์ ขนาดกลาง

Electronic Gunsafes : Medium size

“รุ่นใหม่ล่าสุด เก็บได้เพิ่มขึ้น สะดวกในการใช้งาน”

**G5928e**



- ▶ ความจุ **ปืนยาวได้สูงสุด 16 กระบอก\*  
ปืนสั้น 25 กระบอก\***
- ▶ ควบคุมการเปิด-ปิด ด้วยรหัสดิจิทัล 3-6 ตัวเลข ใช้งานง่าย
- ▶ สลักกลอนเคลื่อนที่ 3 ทิศทาง 7 จุด
- ▶ สีดำด้าน เติมน้ำมันลายกราฟฟิคสีเงิน
- ▶ กุญแจฉุกเฉิน 2 ดอก (กรณีลืมรหัสหรือแบตเตอรี่หมด)
- ▶ สามารถยึดพื้นได้

**G5924e**



- ▶ ความจุ **ปืนยาว 10 กระบอก\***
  - ▶ ควบคุมการเปิด-ปิด ด้วยรหัสดิจิทัล 6 ตัวเลข ใช้งานง่าย สะดวกสบาย
  - ▶ สลักกลอน 4 ทิศทาง
  - ▶ เพิ่มความสวยงามด้วยสีเคลือบเงาพิเศษ
  - ▶ สามารถยึดพื้นได้
- \*ขึ้นอยู่กับขนาดของอาวุธปืน

Model	External HxWxD (cm.)	Depth incl. Handle (cm)	Internal HxWxD (cm.)	Net Weight (kg.)	Price (THB)
<b>5928e</b>	150.0 * 71.1 * 45.8	50.8	140.0 * 63.5 * 30.0	168.0	<b>79,000</b>
<b>5924e</b>	150.0 * 61.0 * 51.0	57.5	141.0 * 54.0 * 35.0	224.0	<b>89,000</b>

(Height excl. legs 10 cm.)

# ตู้เซฟเก็บปืนอิเล็กทรอนิกส์ ขนาดใหญ่

## Electronic Gunsafes : Large size

### G1500s



- ความจุ ปืนยาว 18 กระบอก\* และปืนสั้น 8-10 กระบอก\*
  - โครงสร้างตู้ : ชั้นรูปจากเหล็กกล้าหนา 3 มม./ตัวตู้ หนา 6 มม./ประตู
  - ด้านหลังบานประตูเซฟ มีช่องสำหรับเก็บสิ่งของและอุปกรณ์อื่นๆ
  - ควบคุมการเปิด-ปิด รหัสดิจิทัล 6 ตัว SecuRam ใช้งานง่าย สะดวกสบาย
  - สลักกลอน 3 ทิศทาง 7 จุด ขนาด  $\varnothing$  38 มม.
  - สวยงามด้วยสีพ่นเคลือบเงาพิเศษ และสามารถยึดพื้นได้
- \*ขึ้นอยู่กับขนาดของอาวุธปืน



DRD

LRD

BK



TT

BL

Model	External HxWxD (cm.)	Depth incl. Handle (cm)	Internal HxWxD (cm.)	Net Weight (kg.)	Price (THB)
1500s	150.0 * 76.0 * 61.0 (Height excl. legs 10 cm.)	68.0	142.0 * 70.0 * 51.5	250.0	150,000

# ตู้เซฟเก็บปืน ขนาดใหญ่-กว่า

## Gunsafes : Large size

“รุ่นใหญ่ แข็งแรง สวยงาม เก็บได้จุใจ”

### G5939



- ความจุ ปืนยาว และปืนสั้น 36-40 กระบอก\*\*
- ตัวตู้ชั้นรูปจากเหล็กกล้าหนา 3 มม. ประตูใช้แผ่นเหล็กหนา 6 มม.
- รอบตัวตู้บุฉนวนกันความร้อน 2 ชั้น บานประตู 3 ชั้น
- ควบคุมการเปิด-ปิด ด้วยรหัสหมุน LA Guard (UL) เปลี่ยนรหัสได้
- สลักกลอนเคลื่อนที่ 3 ทิศทาง
- สามารถยึดพื้นได้

\*\*ขึ้นอยู่กับขนาดของอาวุธปืน



G5939

Model	External HxWxD (cm.)	Depth incl. Handle (cm)	Internal HxWxD (cm.)	Net Weight (kg.)	Price (THB)
5939	150.0 * 99.1 * 61.0 (Height excl. legs 10 cm.)	68.0	142.0 * 93.0 * 51.0	291.0	119,000



\*สามารถเปลี่ยนเป็นรหัสดิจิทัลได้ (เพิ่มเงินส่วนต่าง)

# ตู้ครอบเซฟ

Cover Safes

## ตู้ครอบเซฟ

เกิดจากแนวความคิดที่ต้องการให้ตู้เซฟนิรภัยสามารถตั้งวางไว้ในทุกจุดของบ้าน ห้องนอน/ห้องทำงาน / ในออฟฟิศ ได้อย่างกลมกลืน ไม่เป็นที่สะดุดตาของผู้พบเห็น โดยออกแบบให้มีความสวยงาม เพื่อเป็นเฟอร์นิเจอร์ได้อีกชั้นหนึ่ง และสามารถสั่งทำได้ทุกขนาดของตู้เซฟ

**สีไม้มาตรฐาน**

		
#สีเมเปิ้ล	#สีบีช	#สีเชอร์
		
#สีคาปูซิน	#สีโอ๊คเข้	#สีทราฟริก
		
#สีเทา	#สีดำ	#สีขาว

**สีพิเศษ ลายไม้**

	
#ลายไม้ 5063	#ลายไม้ 5035
	
#ลายไม้เทา 5037	#ไม้เทา 5060

**สีพิเศษ ลายหินอ่อน**

	
#หินอ่อนดำ 3	#หินอ่อนเทา
	
#ขาวหินอ่อน 1	#หินอ่อนเข้ 2



แบบ A มีลิ้นชัก



Original Style



Modern Style

แบบ B ไม่มีลิ้นชัก



Original Style



Modern Style

### M-Lock

Netherland



- ▶ รหัสดิจิทัล : 6 ตัวเลข เปลี่ยนรหัสได้
- ▶ โปรแกรมหน่วงเวลา :
  - ป้องกันการสูมรหัส
  - ตัดการทำงาน เมื่อกดรหัสผิดพลาด 3 ครั้ง

### S&G

USA



- ▶ รหัสดิจิทัล : 6 ตัวเลข เปลี่ยนรหัสได้ | User 1 ชุด
- ▶ โปรแกรมหน่วงเวลา :
  - ป้องกันการสูมรหัส
  - ตัดการทำงาน เมื่อกดรหัสผิดพลาด 5 ครั้ง

### Minitech

M-Lock Netherland



- ▶ รหัสดิจิทัล : 6 ตัวเลข เปลี่ยนรหัสได้ | เพิ่มรหัส User ได้สูงสุด 59 คน
- ▶ Timelock Function : ปลดล็อคได้ เฉพาะในเวลาที่กำหนด

## รหัสล็อค แบบอิเล็กทรอนิกส์

Digital Lock

### Securam

TAIWAN



- ▶ รหัสดิจิทัล : 6 ตัวเลข เปลี่ยนรหัสได้
- ▶ โปรแกรมหน่วงเวลา :
  - ป้องกันการสูมรหัส
  - ตัดการทำงาน เมื่อกดรหัสผิดพลาด 3 ครั้ง

### Securam

TAIWAN FINGER PRINT



- ▶ บันทึกลายนิ้วมือ : 10 นิ้ว
- ▶ รหัสดิจิทัล : 6 ตัวเลข เปลี่ยนรหัสได้ | User 3 ชุด

### Finger Scan

TAIWAN



- ▶ บันทึกลายนิ้วมือ : 10 นิ้ว
- ▶ รหัสดิจิทัล : 6 ตัวเลข เปลี่ยนรหัสได้
- ▶ Master code : ใช้เปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ ได้
- ▶ Emergency Key



สัญญาณกันขโมย  
แบบเดินสายและไร้สาย



ระบบควบคุม  
การเข้า-ออก



มอเตอร์ประตู  
รั้วรีโมท



ประตูเลื่อนอัตโนมัติ



## ระบบสัญญาณกันขโมยบ้าน

# Intruder Alarm

# ALC<sup>®</sup>



## แบบไร้สาย ALC (WIRELESS ALARM SYSTEM)



### AHS 616-23 Smart Kit

แจ้งเตือนผู้บุกรุกและสั่งเปิด/ปิดระบบหรืออุปกรณ์ไฟฟ้า ผ่าน Application บนมือถือทั้ง Android และ iOS เพิ่มเซนเซอร์ตรวจจับสูงสุด 36 อุปกรณ์ รัศมีในการส่งสัญญาณ 150 เมตร ในที่โล่ง ในชุดประกอบด้วย ตู้ควบคุม 1 ตู้, เซนเซอร์ประตู-หน้าต่าง 2 ตัว, เซนเซอร์จับความเคลื่อนไหว 1 ตัว, พาวเวอร์สวิตช์ 1 ตัว, รีโมทคอนโทรล 1 ตัว, ไชเรนไร้สาย 1 ตัว, กล้อง Wifi 1 ตัว

ราคา **13,000 บาท** (รวมค่าติดตั้งในกทม.และปริมณฑล)



#### AHSS-11

เซนเซอร์ประตู หรือหน้าต่าง เป็นเซนเซอร์แม่เหล็ก สำหรับติดตั้งบานประตู หรือหน้าต่าง แจ้งเตือนการกดประตู, หน้าต่าง

ราคา **900 บาท**



#### AHSS-41

พาวเวอร์สวิตช์ สำหรับสั่งเปิด/ปิด อุปกรณ์ไฟฟ้าผ่าน Application หรือใช้เป็นตัวขยายสัญญาณให้กับเซนเซอร์ที่ติดตั้งอยู่ไกลจากกล่องควบคุม

ราคา **1,100 บาท**



#### AHSS-31

เซนเซอร์จับความเคลื่อนไหว ระยะการตรวจจับ 12 เมตร สำหรับติดตั้งบริเวณห้องโถง หรือทางเดิน

ราคา **1,200 บาท**



#### AHSS-21 รีโมทคอนโทรล

สำหรับเปิด/ปิด ระบบ หรือ กดเปิดไชเรน เพื่อขอความช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉิน

ราคา **800 บาท**



#### AHSS-51

ไชเรนไร้สายพร้อมไฟกระพริบ ความดัง 110 dB

ราคา **1,400 บาท**



#### AWF23 กล้อง Wifi

แจ้งเตือนเหตุบุกรุก/ดูภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น พุดคุยโต้ตอบแบบ 2 ทาง

ราคา **4,500 บาท**

**FREE APP  
DOWNLOAD**



## ระบบสัญญาณกันขโมยบ้าน

## Intruder Alarm

### แบบเดินสาย Texecom (INTRUDER ALARM SYSTEM)

# Texecom

## Premier 832

CONTROL PANEL WITH INTEGRATED COMMUNICATOR

- ▶ รองรับเซ็นเซอร์แบบเดินสายทั้งภายในและภายนอก เช่น มีมกันปิ่นข้ามรั้ว | เซ็นเซอร์จับการเคลื่อนไหวภายนอกอาคาร | เซ็นเซอร์ประตู-หน้าต่าง | เซ็นเซอร์จับควันและความร้อน
- ▶ อินฟาเรดจับการเคลื่อนไหวภายในบ้าน
- ▶ หมุนแจ้งเหตุได้ 2 หมายเลข โทรสั่งเปิด-ปิดระบบได้

ชุดเซ็ท Texecom

ราคา **27,000 บาท**

(รวมค่าติดตั้งในถนนและอุปกรณ์ฯ)

ในชุดประกอบด้วย

- Premier 832 + Battery ตัวควบคุมพร้อมแบตเตอรี่ 1 ชุด
- RKP8 Plus LED คีย์แพด รุ่น 8 ซีน 1 ชั้น
- Capture D20 Dual Tech PIR โมชันเซ็นเซอร์ 1 ชั้น
- AT-388 เซ็นเซอร์แม่เหล็กติดประตู/หน้าต่าง 2 ชั้น
- AT-682R ไซเรนพร้อมไฟกระพริบ 1 ชั้น

แถมฟรี E16T มูลค่า 4,000 บาท (สำหรับควบคุมและรับการแจ้งเตือนผ่าน Application บนมือถือ)



Capture D20



AT-388

AT-682R

E16T

Protegus APP

## ระบบควบคุมการเข้า-ออก

## Access Control System

### แบบสแกนหน้า Uface OS-A6CC1 (ACCESS CONTROL SYSTEM)

# Uface 5 Lite


ชุดเซ็ท Uface 5

ราคา **15,900 บาท**

(รวมค่าติดตั้งในถนนและอุปกรณ์ฯ)

ในชุดประกอบด้วย

- Uface5 Lite เครื่องสแกนหน้า 3,000 users 1 ชั้น
- LZ+EM600 Electromagnetic lock พร้อมขายึด 1 ชั้น
- PWS-123 พาวเวอร์ซัพพลาย 1 ชั้น
- AT-265 exit push button 1 ชั้น
- AT-299G Break glass 1 ชั้น



Time Attendance

AI Dual Camera

Records Query

Live Detection

Touch Screen

- ▶ ตรวจสอบและป้องกันการสแกนด้วยรูปถ่ายภาพสี ภาพขาวดำ และวิดีโอ
- ▶ อ่านค่าสแกนหน้ารวดเร็วเพียง 1 วินาที
- ▶ รองรับการลงทะเบียนมาตรฐาน 3,000 ใบหน้า
- ▶ รองรับการสแกน QR Code
- ▶ ระบบป้องกันแสงสว่างด้านหลังใบหน้า
- ▶ ควบคุมการทำงานผ่าน Cloud หรือ Application บนมือถือ



## ระบบควบคุมการเข้า-ออก

# Automatic Door

ระบบประตูดิจิทัลล็อก Schlage  
(DIGITAL DOOR LOCK)

# SCHLAGE



### รุ่นอ่านลายนิ้วมือ

- ▶ รองรับผู้ใช้งานได้ 100 คน
- ▶ สแกนลายนิ้วมือ หรือรหัส
- ▶ มีกุญแจสำรอง

ราคา 11,000 บาท

(รวมค่าติดตั้ง ในกทม.และปริมณฑล)



Fingerprint



Password



Alarm Function



Mechanical Key

### รุ่นอ่านบัตร

- ▶ รองรับผู้ใช้งานได้ 100 คน
- ▶ บัตร Mifare หรือรหัส
- ▶ มีกุญแจสำรอง

ราคา 9,000 บาท

(รวมค่าติดตั้ง ในกทม.และปริมณฑล)



Mifare



Password



Alarm Function



Mechanical Key

## ระบบประตูเลื่อนอัตโนมัติ

# Automatic Door

# Forze AUTOMATION



### ประตูเลื่อนอัตโนมัติ Forze

- ▶ มีสวิตช์เลือกโหมดใช้งานหลายรูปแบบ
  - แบบเปิด-ปิดปกติ / แบบเปิด-ปิดครึ่งบาน
  - แบบเปิดประตูค้างไว้ / แบบล็อกประตู
- ▶ ใช้งานร่วมกับเซ็นเซอร์กันหนีบ, บัตรทาบบัตรเครื่องสแกนนิ้ว รวมไปถึงรีโมทคอนโทรล พร้อมฟังก์ชันล็อกประตูอัตโนมัติเมื่อประตูปิด

ราคา 28,000 บาท

(รวมค่าติดตั้ง ในกทม.และปริมณฑล)

# ระบบประตูรีโมท

# Automatic Gate

## Forze AUTOMATION

- ▶ รองรับน้ำหนักประตูรีโมทได้ สูงสุด 2,000 กก.
- ▶ เปิด/ปิด ด้วยรีโมทคอนโทรล
- ▶ ความเร็วในการเปิด 12 เมตร/นาที
- ▶ รองรับการทำงานเชื่อมต่อกับกล้องวงจรปิดเพื่อดูภาพและสั่งเปิด-ปิดประตู
- ▶ มีระบบตัดการทำงานเมื่อมอเตอร์ร้อนเกินกำหนด
- ▶ ใช้กุญแจปลดล็อคเพื่อเปิดประตูได้กรณีอุปกรณ์ชำรุดหรือไฟดับ

F1000N (สำหรับประตูหนักไม่เกิน 1,000 กิโลกรัม)  
**ราคา 13,900 บาท** (รวมค่าติดตั้งในกทม.และปริมณฑล)

F2000N (สำหรับประตูหนักไม่เกิน 2,000 กิโลกรัม)  
**ราคา 17,000 บาท** (รวมค่าติดตั้งในกทม.และปริมณฑล)

หมายเหตุ ราคารวมอุปกรณ์ สะพานเฟือง 4 เส้น (ตามความกว้างของประตู), รีโมทคอนโทรล 2 ตัว, ไฟตัดบีม 1 คู่



### ชุดอุปกรณ์เสริม

#### กล้อง IP Outdoor Camera, 1080P

- ▶ พร้อมฟังก์ชันสั่งเปิด-ปิดประตูผ่านแอปฯ
- ▶ บันทึกภาพลง SD Card
- ▶ รองรับความจุสูงสุด 64 GB



**ราคา 5,500 บาท**



#### WIFI MODULE

- ▶ สำหรับต่อ WIFI
- ▶ เพื่อสั่งเปิด-ปิดประตูผ่านแอปฯ

**ราคา 1,500 บาท**



ภาพตัวอย่าง Application





# V1 25TS



# V2 25TS



รหัสผ่าน



สแกนลายนิ้วมือ



กุญแจสำรอง



**Patented  
Unique Locking  
Bolt Design**

Providing enhanced anti-pry performance compared to traditional basic safes.

**สลักกลอน  
ดีไซน์เฉพาะ**  
ใครก็เลียนแบบไม่ได้



ดีไซน์การออกแบบ : รุ่น V1 ดีไซน์การออกแบบที่สะท้อนความแข็งแรง และทนทาน ตัดด้วยเส้นสายสีเขียว ให้ความรู้สึกทันสมัย  
รุ่น V2 ดีไซน์เรียบหรู ทันสมัยด้วยลายไม้บริเวณด้านหน้าบานประตู ทำให้เข้ากับเฟอร์นิเจอร์ได้เป็นอย่างดี

ระบบล็อค : รองรับ 1 รหัส (3-8หลัก) | สแกนลายนิ้วมือ 9 ลายนิ้วมือ และกุญแจสำรองฉุกเฉิน (กรณีลืมรหัส/ลายนิ้วมือ หรือแบตเตอรี่หมด)

ระบบความปลอดภัย : ระบบล็อคหน้าแป้นกด ทำงานเมื่อกดรหัสหรือสแกนนิ้วผิดเกิน3ครั้ง

สลักกลอน : ออกแบบแผ่นยึดสลักกลอน ป้องกันการงัดบานเซฟ เมื่อถูกงัดโจรกรรม สลักกลอนจะเกี่ยวกับโครงบานเซฟทำให้เปิดโจรกรรมยาก

ไฟแจ้งเตือนเมื่อแบตเตอรี่ต่ำ | แบตเตอรี่ ไซต์ถ่าน AA จำนวน 4 ก้อน สามารถเจาะยึดพื้นหรือผนังได้

รุ่น	ขนาดภายนอก sxhxd (มม.)	น้ำหนัก (กก.)	แผ่นชั้น	สแกนลายนิ้วมือ	ราคา (บาท)
V1-25TS	250x350x250	9.0	1	9 ลายนิ้วมือ	9,900
V2-25TS	250x350x250	10.0	1	9 ลายนิ้วมือ	9,900

WORLDsafes

Elegant & Modern



## ตู้เซฟระบบอิเล็กทรอนิกส์ WORLDSafes L2 Series

**การออกแบบ :** ดีไซน์ทันสมัยด้วยรูปทรงขอบโค้งมน ให้ความรู้สึกเรียบหรู เสริมความโดดเด่นด้วยแผงปุ่มกดสไตลโมเดิร์นตัดแถบสีน้ำเงินล้ำสมัย

**ระบบล็อค :** ดิจิตอล | สแกนลายนิ้วมือ | กุญแจจุกเงิน

**ระบบสแกนลายนิ้วมือ :** ปลอดภัยยิ่งขึ้นด้วยเซนเซอร์สแกนลายนิ้วมือรุ่นใหม่ทำงานได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ รองรับการจัดจำลายนิ้วมือได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้ท่านเข้าถึงทรัพย์สินภายในตู้เซฟได้อย่างสะดวกและปลอดภัยสูงสุด

Model	External H x W x D (mm)	Net Weight (kg)	Fingerprint	Color	Price* (THB)
L2-25	250 x 350 x 250	9	9 pcs	Grey	9,900
L2-30	300 x 380 x 300	11	9 pcs	Grey	12,500

\*ราคาดังกล่าวยังไม่รวม VAT 7%

**WORLD**Safes



## ตู้เซฟนิรภัย **WORLDsafes รุ่น EM23** **ระบบอิเล็กทรอนิกส์**

**การออกแบบ :** ตัวตู้ถูกออกแบบมาให้มีรูปลักษณ์แบบ Minimalist ที่ดูทันสมัย (Cool Tech Appearance) เปลี่ยนตู้เซฟดีไซน์แบบเดิมๆ ให้กลายเป็นของตกแต่งชิ้นเอก

**ระบบล็อค :** แบบดิจิทัล | สแกนลายนิ้วมือเทคโนโลยีเซมิคอนดักเตอร์ รุ่นล่าสุดตอบสนองแม่นยำและรวดเร็ว | กุญแจสำรองใช้ในกรณีฉุกเฉิน

**ไฟส่องสว่างภายในตู้ :** เพิ่มความสะดวกในการทำงานด้วยไฟ LED ส่องสว่างอัตโนมัติ ช่วยให้หยิบทรัพย์สินได้อย่างง่ายดายแม้ในที่มืด

**ระบบแจ้งเตือนประตูปิดไม่สนิท :** ส่งสัญญาณเสียงเตือนอัตโนมัติ เมื่อประตูถูกเปิดทิ้งไว้นานเกิน 30 วินาที

**เหมาะสำหรับ :** ใช้ในบ้าน หรือออฟฟิศสำนักงาน

Model	External H x W x D (mm)	Internal H x W x D (mm)	Capacity (Liters)	Net Weight (kg)	Fingerprint	Pin code	Price* (THB)
<b>EM23</b>	225 x 445 x 400	215 x 400 x 327	31	14	9 pcs	9 group	<b>25,000</b>

\*ราคาดังกล่าวรวม VAT 7% แล้ว



**กันไฟ  
30 นาที**

ตู้เซฟนิรภัย **WORLDsafes รุ่น FF45**

**ระบบอิเล็กทรอนิกส์ กันไฟ**

**การออกแบบ :** สะกดทุกสายตาด้วยดีไซน์ Diamond Cut ทำให้ตัวตู้ดูสวยงาม มีมิติ พสานเข้ากับแผงปุ่มกดระบบสัมผัสสีดำได้อย่างลงตัว

**ระบบล็อค :** แบบดิจิทัล I สแกนลายนิ้วมือ I กุญแจสำรองฉุกเฉิน

**คุณสมบัติกันไฟ :** ปกป้องเอกสารสำคัญและของมีค่าได้นาน 30 นาที ที่อุณหภูมิสูงสุด 1700 °F (760 °C)

**แผงปุ่มกด :** มาพร้อมไฟ Backlit ขนาดใหญ่พิเศษ ช่วยให้มองเห็นตัวเลขได้อย่างชัดเจนแม้ในที่มืด ปลอดภัยยิ่งขึ้นด้วย Scramble Codes (รหัสหลอก) เพื่อป้องกันการแอบดูรหัสผ่าน

**สลักกลอน :** ติดตั้งสลักกลอนแบบเคลื่อนที่ขนาดใหญ่เพื่อความปลอดภัยที่ดียิ่งขึ้น

**เหมาะสำหรับ :** ใช้ในบ้าน หรือออฟฟิศสำนักงาน



Model	External H x W x D (mm)	Internal H x W x D (mm)	Capacity (Liters)	Net Weight (kg)	Fingerprint	Pin code	Price* (THB)
<b>FF45</b>	450 x 360 x 330	415 x 310 x 256	33	22.5	9 pcs	9 group	<b>33,000</b>

PHILIPS

3000 Series

Smart safe box

3000 Series

300



## Bedside table design

Simple and stylish, illuminate your bedroom



Smart sensor  
night light



Wireless charging



Top fingerprint  
unlock



Multiple alerts



**การออกแบบ :** ดีไซน์ที่เรียบหรูและมีนิมอล โดดเด่น ด้วยเส้นสายที่โค้งมน และพื้นผิวที่ให้สัมผัสพรีเมียม เหนือระดับ  
**คุณสมบัติพิเศษ :** รองรับการชาร์จมือถือแบบไร้สาย 15 W มีช่อง USB Type C เพิ่มการชาร์จให้กับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และ ไฟส่องสว่างอัจฉริยะด้านหน้าตู้ ที่ช่วยเพิ่มความสะดวกสบาย ยามค่ำคืน

**ระบบล็อก :** ดิจิตอล และสแกนลายนิ้วมือ

**สลักกลอน :** แบบเคลื่อนที่ 1 ทิศทาง ๑ 30 มม. 2 จุด

**แบตเตอรี่ :** ใช้ถ่าน 2A จำนวน 4 ก้อน

**ระบบการแจ้งเตือน :** แบตเตอรี่ต่ำ, การกระแทก, กดรหัสผิด สแกนนิ้วผิด, เมื่อเปิดประตูทิ้งไว้

**ไฟแสดงสถานะ :** เมื่อเปิดประตู-ปิดประตู การเข้าโหมดการตั้งค่า และเมื่อแบตเตอรี่อ่อน

**เหมาะสำหรับ**

วางในห้องนอนเป็นโต๊ะข้างเตียง

วางข้างโต๊ะทำงาน ในบ้านหรือออฟฟิศสำนักงาน

Model	External H x W x D (mm)	Body thickness (mm)	Door thickness (cm)	Net Weight (kg)	Fingerprint	Pin code	Price* (THB)
300	500 x 430 x 380	1.5	3.0	27.9	30 pcs	10 group	49,000

\*ราคาตั้งกล่าวรวม VAT 7% แล้ว

PHILIPS

7100 Series

Smart safe box

Valis



7100 Series  
Valis-8  
Valis-Pro  
Valis -Max



Palm Vein  
Contactless  
Recognition



Wi-Fi Smart  
Connectivity



Fully Concealed  
Unlocking Panel



Square  
Retractable  
Handle



**การออกแบบ :** ผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีความปลอดภัยขั้นสูง เข้ากับการออกแบบที่สวยงามเหนือระดับ

**โครงสร้าง :** คาร์บอนอัลลอยชั้นเดียว ไร้รอยต่อป้องกันยิงขึ้น

**ตัวตู้ :** ผ่านกรรมวิธีพ่นสีฝุ่น สีเงาเกาะติดแน่นทนทาน

**ระบบล็อค :** ดิจิตอล และ ระบบการสแกนเส้นเลือดฝ่ามือ (Palm vein recognition)

**แบตเตอรี่ :** ถังสำรองแบตเตอรี่ 4200 mAh สแตนด์บาย 180 วัน ต่อการชาร์จ 1 ครั้ง (อายุการใช้งานแบตเตอรี่ขึ้นอยู่กับความถี่ในการเปิด-ปิดตู้เซฟ)

**การแจ้งเตือน :** แบตเตอรี่ต่ำ, ประตูปิดไม่สนิท, การสั่นสะเทือน, การกดรหัสผิด

**ไฟแสดงสถานะ :** สีฟ้า แสดงเมื่อทำงานปกติ, สีเขียว แสดงเมื่อยืนยันตัวตนสำเร็จ, สีแดง แสดงเมื่อยืนยันตัวตนล้มเหลว, สีแดงกระพริบ แสดงเมื่อแจ้งเตือนความผิดปกติ และสีเหลืองกระพริบ แสดงเมื่อแบตเตอรี่ต่ำ

**เหมาะสำหรับ :** ใช้ในบ้าน หรือออฟฟิศสำนักงาน

Model	External H x W x D (mm)	Body thickness (mm)	Door thickness (cm)	Net Weight (kg)	Palmar vein	Pin code	Watch winder	Price (THB)
Valis8	850 x 530 x 480	6.0	12.0	163.0	30 pcs	10 groups	-	250,000
Valis-Pro	1150 x 630 x 550	6.0	12.0	254.0	30 pcs	10 groups	4 Slots	676,000
Valis-Maz	1550 x 680 x 580	6.0	12.0	358.0	30 pcs	10 groups	8 Slots	1,000,000

\*ราคาดังกล่าวยังไม่รวม VAT 7%